



## Çin fabrika 3/8 temperli cam kapı, 1/2 şeffaf temperli cam, kapı için temperli cam

10mm, [12mm temperli cam kapı paneli](#), ve mükemmel AAA, 3/8, 1/2 sertleştirilmiş cam veya ESG cam kapı, mükemmel kesme, kenar ve diğer süreç işleri ile çok yüksek kaliteli ham cam tarafından üretilen, daha sonra sıkı tavlama işleme el sanatları ile gidiyor, yüksek mukavemetli performans emin olun ve low explosion oranı 1/1000'e ulaşır. Farklı kapı projeleri için mükemmel seçenekler [cam sürgülü kapı](#), cam açma kapı, temperli cam kapı mağazası, [cam kapı duş](#), ve bunun gibi.




Aşağıda bazı projelerimizi paylaşıyoruz, 3/8, 1/2 temperli cam açılış kapısı, sürgülü kapı ve duş kapısının cam fotoğraflarımızı kullanın:



**Cam kapı için delikler, kesikler, çentikler var, cam montajı ile kurulmalı, firmamız, cam bağlantı parçalarının tedarikinden sorumlu olacak ve farklı müşterilerini gereksinimlerini karşılayacak, müşterilerimize daha rahat yardımcı olmak için bir durak hizmeti veren çok profesyonel tedarik**

zinciri departmanına sahiptir.

Normal temperli cam kapı bağlantısı:



Temperli cam duş kapı uydurma:





### 3/8, 1/2 temperli cam kapı için Özellikler

Cam Şekli	Düz ve kavisli şekil
Cam Türü	10mm, 12mm sertleştirilmiş cam, ESG, kapı için temperli cam
Mevcut Kalınlığı	10mm, 12mm veya 3/8, 1/2; 15mm, 19mm gibi diğer kalınlıklar
Mevcut Tasarım	- Yüksek ışık geçirgenliği için şeffaf cam ve ultra şeffaf cam - Dekoratif için renkli cam, desenli cam, dokulu cam, nervürlü cam, ipek baskılı cam vb. - Gizlilik için buzlu cam, kazınmış cam, akıllı cam vb. - Diğer özelleştirilmiş tasarım
İşleme işleri	Boyutuna kesin, temperli cam kapı kolu için delikler açın, temperli cam kapı menteşeleri için çentikler, yamalar için kesikler, diğer özelleştirilmiş işlemler ve dekore edilmiş alüminyum profil gerekiyorsa bitmiş kapı ürünlerine kurulmasına yardımcı olun.

### Neden bizden kapı sertleştirilmiş cam seçin?

- 1) Cips sıfır kabarcıklar, sıfır çizikler ve mükemmel düz yüzey performansı olmayan A sınıfı float cam seçin.
- 2) Bizim kapı temperli cam kalitesini garanti etmek için kendi gelişmiş temper makinesi, görkemli temper stres tekdüzelik, kendinden patlama oranı% 0.1'e düşer veya ısı emmek testinden sonra temperli düşük demir şamandıra camı kullanıldığında 1/10000 veya Zero'ya kapalıdır.
- 3) ISO9001'e göre çok sıkı kalite kontrol, teslimat sırasında doğru boyut, kalınlık ve işlemin çalıştığından emin olun
- 4) yepyeni özelleştirilmiş güçlü kontrplak sandıklar mantarlar ayrı ve plastik film tamamen dışında kapalı yükleme güvenliğini garanti ve önlemek için kırılma deniz taşımacılığı.

5) 304 malzeme paslanmaz çelik kulp, paslanmaz çelik kapı menteşeleri ve dayanıklı kullanım ve rahat kurulum için paslanmaz çelik yamalar gibi yüksek kaliteli cam bağlantı parçaları sağlayın.

**Profesyonel temperli cam üretim akışı, her adımda profesyonel insanlar kalite kontrol ciddi olacak.**



**Delikleri, kenarları, olukları cam bağlantı parçaları ile inceleriz ve profesyonel aletlerle parça için 10mm 12mm temperli camın boyutunu ve kalınlığını inceleriz, müşterilerimizin elindeki her camın mükemmel olduğundan emin olun.**





**Sonuç olarak, kapı ESG cam ürünlerinde ve konteynır dışında çok profesyonel dezenfeksiyonlu güçlü paketler, müşterilerimizin elindeki her yükün güvenlik olduğundan emin olun.**

