

Çin 10mm Ultra net düşük demir Float cam fabrikası

Hakkında Ultra Clear cam Float

Ultra net Float cam, Ayrıca Düşük demir Float cam adı / ekstra cam temizleyin / Starphire cam / Optiwhite cam, aynı şekilde imal edilmektedir [sıradan float cam](#) ile bir demir içeriğinin kaldırılmasını büyük yüzdesi (yaklaşık % 90). Bu işlem doğal yeşil belirti normal standart float cam belirgin azaltır. Bu fark olabilir çoğunlukla cam onun kenarında görüntülerken görülebilir ne zaman birçok paneller birlikte veya ne zaman hafif renklerde bir tarafta kaplı dizilir.

10mm Ultra net Float cam Karakteristik

- Süper yüksek şeffaflık ve bir nötr renk yapım o ideal cam yüksek görünürlük ve netlik gereklidir.
- Görüntüler tam olarak Renkli veya - boyalı panel kalınlığı ne olursa olsun istenilen renk ve hiçbir bozulma veya yeşil renk tonu ile.
- Meneviş için mükemmel, laminasyon, ekran baskı, asit asitle, ısıtma işlemi ve ile dekorasyon Seramik renkler.
- Cam uygulamaları çoğu için uygun ve mimarlar, başlatanlar, geliştiriciler tarafından tercih edilir ve tüketiciler.

10mm Ultra net Float cam kullanılabilir boyut

1830x2440mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, en fazla boyutu 3000 * 12000 mm ile ulaşabilir herhangi bir özelleştirilmiş büyüklüğü üretilir.

10mm Ultra net Float cam uygulama

Emanet yapmak için en sık kullandığınız [temperli cam](#) vitrin cam korkuluk, meşin cam raflar, cam vb. kullanmak ve yapmak [Lamine cam](#) Merdiven Küpeşte cam, jumbo boyut akvaryum cam, anti-kayma kat cam kullanmak için vs ve renk [ekran yazdırma cam](#) veya boyalı cam mutfak splash arka cam, dekoratif iç cephe cam, ofis bölme cam, vb kullanılacak renk.

10mm Ultra net Float cam performans verileri

Color 色 别	Thick Mm厚度	Visible light 可见光		UV Trans. % 紫外线透 过率	Solar Heat 太阳热能				Relative Heat Gain W/m² 总热 透过量	U Value U值		Shading Coefficient 遮 蔽系数
		Trans. % 透过率	Reflec. % 反射率		Reflec. % 反射率	Absorb. % 吸收率	Direct Heat Trans. % 直接透过率	Total Heat Trans. % 总透过率		Winter Nighttime W/m²K 冬 夜	Summer Daytime W/m²K 夏 日	
Super Clear 超 白透明 色	3.2	91	8	85	8	2	90	91	698	5.91	5.33	1.04
	4	91	8	84	8	3	89	90	692	5.87	5.29	1.03
	5	91	8	83	8	3	89	90	690	5.83	5.26	1.03
	6	91	8	82	8	4	88	89	688	5.79	5.23	1.03
	8	91	8	80	8	4	88	89	685	5.72	5.17	1.02
	10	90	8	78	7	6	87	89	682	5.65	5.11	1.02
	12	90	8	77	7	7	86	88	680	5.57	5.04	1.02

Normal net Float cam ve Ultra net Float cam arasındaki fark



Float cam üretim tesisi



Float cam Emanet yükleme

