

Çin 8 + 8 mm temperli lamine cam çatı üreticileri

Bir aydınlık sağlayabilir aydınlatma, havalandırma, sayısı, vb ve enerji tasarruflu ışıklık Isıtma, soğutma ve aydınlatma masrafları en aza indirmeye yardımcı. Işıklık projeler cam kullanılan, insanlar binaya girmek için olursa olsun güvenliğini korur, kötü, binanın, uzak fırtınalar yağmur gibi hava ama olabilir de dekoratif tutar binalar, en fazla güneş ışığı enerji tasarrufu için binaya girmek ve mavi gökyüzü ve yıldızlar daha kolay parlayan insanlara yardım.

Popüler dam penceresi cam kalınlığı: 5 + 5 mm, 6 + 6 mm, 8 + 8mm, vb

Ham cam çatı penceresi cam için: [float cam temizleyin](#), düşük demir float cam, [renkli float cam](#), yansıtıcı cam

Özgün cam rengi: Temizleyin, Ultra clear, renkli (gri/mavi/açık yeşil, vb)

Temperli cam ve lamine cam arasındaki fark nedir?

Dam penceresi için kullanılan temperli lamine cam daha güçlüdür ve Emanet, için çift temperli Lamine Cam kırılmış olsa bile tek panel nedeniyle lamine cam cam, temperli, parçalanmak interlayer ve değil dağılım, sopa olacak ama eğer kırık cam tek panel temperli, küçük parçacıklar haline gelir, küçük parçacıklar insanları incitmek kapalı düşecek daha iyidir.

Neden mm temperli 8 + 8 seçmek için lamine cam çatı penceresi oluşturmak için?

- Yüksek güç: [8mm temperli cam](#) 3-5times 8 mm normal float cam, kolay değil daha güçlü kırıldı, yüksek ağırlık dayanabilir mi
- Yüksek güvenlik: ne zaman 8 + 8 mm temperli [Lamine cam](#) Bu kırık, parçalanmak sopa interlayer değil dağılım, insan zararsız için
- Özel Tasarım: herhangi bir boyut - max 3300 * 8000 mm, herhangi bir şekil - düz, eğri, kare, dikdörtgen, vb herhangi bir delik işlemi-delme, kesme çentikler, cilalı kenarları, vb.

Ne size, eğer alabilir dam penceresi cam JIMY Glass satın?

- Yüksek kalite, biz tüm özgün cam sağlamak için sınıf hiçbir kabarcık, hiçbir çizik, ISO ve CE belgeli hiçbir kusurları olan bir yüksek kaliteli cam kullanılır.
- Hızlı teslimat süresi, bir 20 ft konteyner (500 m 2), miktar olarak üretim süresi dayalı 10days içinde olduğunu
- Emanet ulaşım düzenleme ve istemci için ücretsiz sigorta.
- Güçlü paketleme ve yükleme güvenliği, tüm cam güçlü ihracat kontrplak kasalarda paketi ve yük taşıma sırasında emin cam Emanet yapmak metal kemer ile konteyner içinde
- Tüm diğer gereksinimler--dan alıcı-ecek var olmak 100% yerine getirmek

Emanet dam penceresi çatı lamine cam temperli:



Temperli ve lamine cam makine:



Ambalaj ve dam penceresi cam için yükleme güvenliği:

