

Toptan fiyat cam fin perde duvar

15mm thk temperli cam kanatlı, [15mm kalın temperli cam](#) direk rüzgar basıncına, iç basınca ve ölü ağırlığa göre yapısal bir destek görevi gören 5/8 " sertleştirilmiş cam mullions, cam bölme duvarları, bölme duvarları için yaygın olarak kullanılan son derece şeffaf ve düşük maliyetli bir yapı camı çözümü sağlar. Büyük lobi, vitrinler ve büyük cephe uygulamaları.

Cam yüzgeç yapılarının avantajları:

- Glass Fin Yapıları maksimum engelsiz görüş sağlar.
- Glass Fin Yapıları geleneksel metal millere olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
- Monolitik temperli cam fin ve temperli lamine cam fin yapılar çok çeşitli cam tipleri ve renklerde mevcuttur. temperli cam için, en popüler 15mm 19mm net temperli cam fin ve 15mm 19mm ultra net düşük demir sertleştirilmiş cam fin duvar; lamine cam için en popüler 17.52mm 21.52mm [25,52 mm düşük demir temperli lamine cam](#), vb.

15mm kalınlığında temperlenmiş cam yüzgeçlerin özellikleri


1. cam boyutu: max yüksek 13000mm.
2. Cam kalınlığı: 15mm, 19mm temperli cam yüzgeçleri de piyasada popüler.
3. cam türü: 15mm açık temperli cam yüzgeçleri, 15mm ultra net sertleştirilmiş cam yüzgeçleri, 15mm buzlu temperli cam girişler, 15mm seramik frit ekran temperli cam yüzgeçleri, vb.
4. özel işleme: matkap delikleri, cilalı kenar, kesim çentikler, serigrafi baskılı, asitle kazınmış, kumlanmış, vb.
5. temperli cam yüzgeçleri duvar hariç, biz de temperli lamine cam yüzgeçleri perde duvar yapabilirsiniz.

JimyGlass'dan ne tür bir cam duvar alabilirsiniz?

- [U kanallı cam perde duvarı](#)
- Enerji verimliliği yalıtımlı cam perde duvarı
- Yapısal [temperli monolitik cam fin cidarlı ve çift camlı perde duvar](#)

Eğer ilgileniyorsanız, detaylar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

15mm thk temperli cam fin



Çin fabrika cam fin duvar

