

Yüksek kaliteli 5mm koyu yeşil yansıtıcı cam Çin yapımcı

Yansıtıcı cam hakkında

On-line kaplı [yansıtıcı cam](#) CVD teknoloji (kimyasal Buhar biriktirme) kullanılarak üretilen bu metal oksit kimyasal olarak yüzeye bağlı mükemmel üniforma tabakası oluşturur bir bardak. Üretim sürecinde uygulanan Metalik kaplama yüksek oranda yansıtıcı bir görünüm oluşturur. Kaplama son derece dayanıklı olduğu için "zor kat" yansıtıcı cam yansıtıcı kaplaması ile sırlı ya iç ya da estetik bağlı olarak bina dışında ve gerekli performans. Daha büyük güneş kontrol standardından elde [renkli float cam](#) daha etkili bir şekilde emici ve büyük bir yansıtıcı sun'un doğrudan enerji yüzdesi.

5mm koyu yeşil yansıtıcı cam özelliği

- Yüksek görünür ışık düşük oranı yansıtıcı, düşük oranı ($e < 0,1$) yayılan aktaran bir oran.
- Işık kirliliği önlemek ve iyi ekolojik ortamı oluşturmak.
- Filtre güneş UV ışın, iç mobilya soluk olmasını önlemek.
- Bu, bükülmüş kesilebilir, temperli, ısı güçlendirdi ve lamine kaplama etkilemeden.
- Estetik ekleyebilirsiniz duyu görünümü oluşturmak için
- İyi gölgeli katsayısı ve görünür enerji verimli etkisi ile
- Denetim güneş enerjisi radyasyon etkili, hava giderleri tasarruf infrared radyasyon engellemek klimalar yazında, kışın ısıtma giderleri tasarruf iyi etkisi var ısı koruma ve enerji tasarrufu.

5mm koyu yeşil yansıtıcı cam kullanılabilir standart boyut

2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x1650mm, 2440x1650mm, 2440x3300mm, vb, özelleştirilmiş boyutu müşterinin şartının üretilen.

Yüksek kalite yansıtıcı cam uygulama

- Dış windows kullanımı, kapılar, çatı, çatı, balkon, Giydirme Cephe, vb.
- İç cam ekranları, bölümler, korkuluklar, duvarlar, vb.


Koyu yeşil yansıtıcı cam performans veri sayfaları

Online Coated Reflective Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.86%	32.96%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.06%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.69%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.66%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	26.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.62%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

For reference only

Koyu yeşil yansıtıcı cam resim:



5mm koyu yeşil yansıtıcı cam kullanımı Windows için



Yeşil güneş yansıtıcı cam çatı penceresi cam tasarruflu kullanın:



Ambalaj & ykleme 5 mm koyu yeil yansıtıcı cam Emanet

