

Sıcak satış Emanet 552 ultra açık lamine cam tedarikçi Çin

552 ultra nedir lamine cam açık mı?

552 [Ultra net lamine cam](#) 552 düşük demir lamine cam olarak da bilinir, 552 süper lamine cam temizleyin. 2 adet 5 mm ultra net float cam 0,76 mm net PVB interlayer ile oluşan.

[Ultra net float cam](#) sıradan float cam büyük bir bölümü (yaklaşık % 90) ile aynı şekilde kaldırıldı demir içeriği imal edilmektedir. Bu bir yüksek kaliteli, çok fonksiyonlu yeni yüksek kaliteli cam var. Işık geçirgenliği oranı %91.5 ya da daha fazla olabilir. Bu yüzden özellikleri kristal berraklığında, yüksek kalite için zarif ünlü oldu. Onun yüksek şeffaflık sayesinde bu yaygın için ultra net lamine cam lastik ve high-end alışveriş merkezi için kullanılır.

Nasıl 552 ultra lamine cam iş temizlik yapıyor?

1. darbelere dayanıklı: cam çatlaklar, parçalanmak için interlayer uygun ve değil dağılım. Şok, hırsızlık, seri çekim ve şiddetli kuvvet direnmeye daha yüksek güç olduğunu
2. Ses Geçirmez: ultra lamine cam bir daha düşük hava durumu gider neden gürültü ve güneş iletimini zayıflatmak net
3. Anti-UV: Lamine cam etkili UV önlemek.
4. binalara estetik anlamda oluşturun: Ultra lamine cam güzelleştirmek açık binalar ve görünümünü karşılamak sayısı çevreleyen ile uyum Mimarlar isteğe bağlı.

552 ultra lamine cam kullanılabilirlik temizleyin

1. kullanılabilir kalınlığı: 3 + 3, 4 + 4, 5 + 5, 6 + 6, 8 + 8, 10 + 10 mm vs.
2. kullanılabilir boyutları: maksimum boyutu 3000 * 8000 mm ve özelleştirilmiş büyüklüğü kullanılabilir.
3. kullanılabilir renk: açık, bronz, gri, sarı, mavi vs.
4. kullanılabilir PVB renk: herhangi bir pantone renkler kullanılabilir.
5. mevcut PVB Boyut: 0,38 mm ve 0,38 mm PVB, 0.89/1.52/2.28/3.04mm SGP katları
6. özel bir işlem: kesip, delik, Polonyalı kenar, eğim edge,etc.all temperleme önce yapılması gerekir.

Kalite standardı

Grade A, yüksek kalite, hiçbir kabarcık Hayır Çin standart hangi geçmek GB15763.3 kusurları, EN12543, Avrupa standardı, ANSIZ97.1, Amerikan Standart ve AS / NZS2208, Avustralyalı standart.

552 ultra lamine cam uygulamaları temizleyin:

1. yaygın korkuluk cam high-end alışveriş merkezi için kullanılan
2. yüksek sınıf takı raflar içinde uygulamak
3. bölme duvar cam
4. dam penceresi



Resim 552 ultra net lamine cam



552 ultra güçlü ihracat kontrplak kasaları ile toz interlayer ile lamine cam temizleyin



[SHENZHEN JIMY GLASS](#) en hızlı teslimat ile yüksek kaliteli cam yapmak için önceden üretim hattı var

