

Çin yüksek kaliteli 8mm euro gri renkli cam tedarikçiler

Renkli cam, cam olarak da bilinen ısı emici, ısı emme performansı renklendirici hammadde yapılmış float cam için belirli bir miktarda eklenmesidir. Renkli float cam ultraviyole radyasyon bir parçası ve bir sürü güneş kızılötesi radyasyonu absorbe, güneş ışığı ışınlama yoğunluğu azaltmak ve belirli bir görünür ışık geçirgenliği korumak, Tente, ısı yalıtımı, parlama önleyici, doğal aydınlatma, dekorasyon ve diğer işlev belirli bir enerji ile etkisi tasarrufu rolü. Renkli renkli cam özgün cam da kullanılabilir [yansıtıcı cam](#). Her türlü bina kapı ve pencere, perde duvar, mobilya, dekorasyon ve diğer alanları için geçerlidir.

Onlar her zaman piyasa talebi ısmarlama bu yüzden renkli cam kalınlığı 4-6 mm popüler piyasa tarafından için 8 mm euro gri renkli cam ve 10 mm euro gri cam gri Euro için daha az piyasa tarafından gerekli.

Renkli cam özellikleri:

1. UV ışınları: renkli float cam %80 zararlı ultraviyole radyasyon iletim azaltabilir.
2. güneş kontrol: Güneş ısı radyasyon iletimi azaltmak iyi ısı emme ve yansıma ile enerji tasarrufu
3. dekoratif: yüksek değer yaratma binanın dış görünüm çeşitli renk
4. derin işlem: mükemmel kalite cam derin işleme, kesme boyutu, kenar parlatma, temperleme, laminasyon için ve izole.

Renkli Float cam özellikleri:

1. Thickness: 3mm 4mm 5mm 5.5mm 6mm 8mm
2. renk aralığı: euro bronz, altın bronz, ford mavi, açık mavi, koyu mavi, koyu gri, euro gri veya adı açık gri, koyu yeşil, Fransız yeşil veya adı açık yeşil
3. stok boyutu: 2140 x 3300, 1650 x 2140, 1830 x 2440, 2250 x 3300, ısmarlama boyutu

8mm Euro gri renkli cam uygulaması:

1. doğrudan pencereler, kapılar için kullanılan
2. Euro gri cam için üretilen için mükemmel [ayna](#).
3. mükemmel temperli veya lamine işlenmiş uygulamak için cam duvar, cam cephe, cam korkuluk, [cam korkuluk](#), cam balkon, cam bölme, [cam Masa üstleri](#), vb.

Renkli cam performans veri sayfası:

Type of Float Glass		Light Transmittance t _v (%)	Light Reflectance p _v (%)	Direct Solar Transmittance t _E (%)	Direct Solar Reflectance p _E (%)	Total Solar Energy Transmittance g(%)
Bronze	4mm	63.90	6.60	59.80	6.30	68.50
	5mm	53.90	6.10	52.70	5.90	63.40
	6mm	48.30	5.90	45.90	5.70	58.40
	8mm	38.10	5.20	36.60	5.10	51.60
	10mm	29.60	5.30	28.90	5.10	45.90
Dark Blue	4mm	49.90	5.80	64.60	6.50	72.10
	5mm	44.50	5.70	60.90	6.40	69.30
	6mm	39.00	5.20	56.90	6.00	66.50
Ford Blue	4mm	64.70	6.80	57.40	6.30	68.80
	5mm	60.60	6.40	52.90	5.90	63.50
	6mm	55.10	6.00	46.10	5.50	58.60
	8mm	47.20	5.80	38.50	5.30	53.00
	10mm	39.30	5.10	31.60	4.80	48.00
Dark Green	4mm	68.80	6.90	55.40	5.90	65.40
	5mm	64.70	6.70	50.30	5.90	61.60
	6mm	60.10	6.20	44.30	5.30	57.30
French Green	4mm	78.80	6.50	57.00	5.30	66.70
	5mm	75.70	6.70	51.10	5.70	62.20
	6mm	70.50	7.20	44.50	5.70	57.40
	8mm	67.40	6.80	40.10	5.40	54.20
	10mm	61.70	6.30	33.50	5.00	59.40
	12mm	57.70	6.20	29.70	5.20	46.50
Euro Grey	4mm	55.40	6.20	55.10	6.00	65.10
	5mm	48.90	5.80	45.40	5.50	58.10
	6mm	43.00	5.30	41.90	5.10	55.60
	8mm	33.60	5.10	33.10	4.90	49.40
	10mm	25.00	5.10	25.50	4.90	43.50

Yüksek kaliteli 8mm hafif gri renkli cam resim:



Çin yüksek kaliteli 8mm Euro gri Float cam raf



8mm euro gri cam edilmiştir temperli yapılmış griye işlenen [temperli cam](#) En fazla:



8 mm hafif gri cam ile lamine [8mm net float cam](#) 16,76 mm veya 17.52 mm gri yapılmış [Lamine cam](#) Korkuluk



8mm euro gri cam + 5A/9A/12A + 8mm net float cam için yapılan gri İZOLELİ Cam paneller

