


Çin dijital baskı desen tasarımı sihirli İstihbarat PDLC akıllı film Fabrika



Sihirli akıllı film ayrıca, PDLC akıllı deęiřtirilebilir bir filmidir, g¼ç aık olduęunda, g¼ç kapalı beyaz renkte opaktır, bu da manuel veya uzaktan kumanda ile gerektięi gibi kontrol edilebilir. Çin profesyonel cam fabrikası olarak size doęrudan zaten kurulu led dıřında tutkal edebilen kendinden yapıřma akıllı filmi üretebiliyoruz [cam pencere](#), cam bölme , [cam kapı](#), vb ve bařka bir tür, iki panel cam arasında ortada kullanılması gereken orta akıllı filmidir, böylece profesyonel derin iřlenmiř cam fabrikası iseniz, bu tür için iřlenmiř bitmiř akıllı film cam ürünlerini iřleyebilmeniz için geri alabilirsiniz. müřteriler, ve biz sihirli akıllı film cam yapmak için nasıl öğretebilir, ayrıca öğrenmek için bizim fabrika Çin mühendis gönderebilirsiniz.

Arařtırma ve geliřtirme departmanımızın çabalarından sonra, akıllı filmde tasarım desenleri basabiliriz, binanızı daha özel ve benzersiz hale getirmek, binanın doęa ile entegre olmasını saęlamak, yařamı daha iyi hale getirmek için akıllı filmde gerekli tasarıma göre özelleřtirebiliriz ve rahat.

Biz akıllı film türleri ve finsihed akıllı film ürünleri gerektięi gibi



smart film glass

The complete smart film with glass, after installed can directly used

Normal self smart film

which can directly glue outside of the already installed glass window and door, etc


smart film with printed pattern design

smart film can printed any pattern design as per desire

Akıllı sihirli film detayları

Item :	Switchable Smart film ,PDLC film,Magic film
Technology Category:	PDLC film
Thickness:	0.5mm
Storage temperature:	-20 ° C to 60 ° C
Working temperature:	minus 10 degrees to 50 degrees Celsius
minus 10 degrees to 50 degrees Celsius	24VAC, 48VAC or 65VAC (above 65VAC is not recommended non-safe voltage)
Light transmittance:	about 75%
Privacy distance:	Shield any image 3cm away from the other side of the glass
Viewing angle:	about 140 degrees.
Average energy consumption:	5 watts per square meter
Guarantee time :	at least 2 years

Akıllı film çalışmaları nasıl?




Sihirli cam kapatıldığında, elektronik olarak kontrol edilen led akıllı camdaki LCD molekülleri düzensiz dağılmış olarak görünecektir. Şu anda, PDLC film camı, ışık geçirgenliği ancak opak olacaktır. Sihirli cam açıldığında, içerideki LCD molekülleri istiflenir ve ışık serbestçe iletilebilir, akıllı cam şeffaftır. Sihirli cam Kontrol yöntemi: manuel çalışma, uzaktan anahtarı veya müşteri ihtiyaçlarına göre

Biz profesyonel üretmek türleri akıllı film dahil kendinden yapışma filmi, orta lamine akıllı cam için PDLC filmi kullanılan, ve [bitmiş akıllı film cam](#) birlikte akıllı film ve cam dahil, biz herhangi bir gerekli tatmin edebilir.



led sihirli akıllı PDLC filmi nasıl kurulur?



Dijital baskılı PDLC akıllı sihirli filmin avantajları

1. Esnek ve kolayca sitede kesilmiş
2. hijyenik ve kolay temizlenebilir, tozsuz ve bu nedenle anti-alerjik
3. onun iç eğilimlere tabi ve zamansız
4. cam zarar vermeden çıkarmak kolay
5. Sürdürülebilir, çevre için iyi
6. perde yapmak için kullanılan malzeme tüketimini azaltır, panjurlar, güneşlikler, projeksiyon ekranları ve kuru silme panoları
7. yüksek sıcaklık baskı teknolojisi sayesinde desen baskılı desen, desen kalıcı film bağlı olacak ve düşme değil

Sonunda ne olursa

olsun küçük kesmek için boyut akıllı film, veya satış içinde bir rulman akıllı sihirli film herşey Hangi paketlenme içeride nin- nin kutu Kutu ve dışarıda ile standart ihracat kontrplâk sandık

