

Çin fabrikada st beyaz temperli lamine cam, lamine gvenlik camı, sertleştirilmiş lamine cam levhalar, lamine cam cam bölme duvarları

St beyazı gvenlik temperli lamine cam, bir tr gvenlik ve dekoratif camdır ve iki basınçlı temperli cam ile aralarında (PVB / SGP / EVA), son derece basınçlı ve endstriyel ısıtma işlemleri ile birlikte iki temperli bardağa sahiptir.

Lamine temperli cam emniyet camıdır

Tabakalı lamine temperli cam (PVB / SGP / EVA), cam kırılmalarına karşı stn koruma saęlar, ayrıca zararlı gneş ışınlarına ve tehlikeli grlt seviyelerine sahiptir. Kırıldığında, dkntler hala filme yapışır ve dşmez, tm cam hala deęiştirilmeden nce koruma saęlamak için hala tam bir formdadır. St beyazı temperli lamine cam, i kapıya, blnmş duvara, blme duvarına yaygın olarak kullanılır ,vb.

zellikler



- 1.Gvenlik: Lamine cam dıř kuvvet tarafından saldırıya uęradığında, PVB filmi kuvvetli bir mukavemete sahip olduęu ve çarpıcı bir enerji ktlesini absorbe edip zayıflatabildięi için nfuz etmesi zordur. Kırılrsa bile, kıymıklar ara tabakaya yapışacak ve saçılmayacaktır.
2. Ses Yalıtımı: PVB filmi etkili ses dalgasını nleyebilir.
- 3.Anti-UV: Lamine cam UV'yi etkili bir şekilde sunabilir.
4. Gzel duyu ve mahremiyet koruması: renkli bir ara katmana sahip olan lamine cam, binaları gzelleştirir ve grnşlerini mimarların talebini karřılayan evre manzaralarıyla uyumlu hale getirir.

St beyaz temperli lamine cam işlemleri: CNC Kesme - Tařlama - entik iin su jeti ile kesme - temperleme - cam haddeleme - Otoklavlama - Paketleme.

zellikler

Cam adı: st beyaz temperli lamine cam
Cam tipi per temperli lamine cam
Maksimum Boyut: 3300 * 1300mm, Herhangi bir boyut zelleştirilmiş
Tek cam kalınlığı: 2-19mm
Cam rengi: berrak, ultra berrak, gri, yeřil, mavi, bronz
PVB: 0.38mm, 0.76mm, 1.14mm, 1.52mm (PVB / SGP / EVA)
PVB rengi: kırmızı, beyaz, sarı, herhangi bir pantone rengi
Uygulama i kapısı, blme duvar, blme duvar, banyo duvarı vb.

St beyazı lamine cam rneęi



Uygulama gösterisi

Süt beyazı temperli lamine cam iç kapı, bölme duvar, bölme duvar, banyo vb.





Ürün hattı



Lamine temperli bardak otoklavlama

