

19 + 19mm kasırğa dayanıklı SGP lamine cam ile CE

19 + 2.28mm SGP ara katman + 19mm SGP Lamine Cam, ayrıca led 19.19.3 SGP sandviç cam, 2adet yüksek kaliteli 19mm temperli camdan oluşur ve 2.28mm SGP ara kat ile birbirine yapıştırılmıştır. Monolitik cam paneli [19 mm açık temperli cam](#), 19mm ultra saf temperli cam, 19mm asit katmanlı temperli cam, 19mm serigrafi baskılı cam vb.

19.19.3 SGP lamine güvenlik camının özellikleri

1. Cam bileşimi: 19mm sertleştirilmiş cam + 2.28mm SGP ara katman + 19mm temperli cam
2. Cam boyutu: maks. Boyut 3300 * 12000mm, mini boyut 150 * 150mm
3. Özel işleme: delik delme, kesme, kenar çalışma, logo baskı vb. Biz sizin için mükemmel bir şekilde yapabiliriz.

40.28mm'lik avantajlar [SGP temperli lamine cam](#)

1. Son derece yüksek emniyet: SGP ara katmanı darbeye karşı nüfuz etmeyi önler. Cam dış kuvvetle çatlasa, cam sıyrıcılar ara tabakaya yapışmış ve dağılmamıştır. 19 + 19mm temperli lamine cam, şok, hırsızlık, patlamaya ve mermilere karşı daha dayanıklıdır.
2. Enerji tasarrufu sağlayan yapı malzemeleri: güneş ışınlarının iletilmesini engeller ve soğutma yüklerini azaltır.
3. Ses geçirmezlik fonksiyonu ve anti-UV.
4. Binalarda estetik bir his yaratın: SGP ara katmanlı laminasyonlu cam, binaları güzelleştirecek, binaların düzeylerini ve değerini artıracaktır.

Cam kalitesi:

CE sertifikası ile tanışın (TUV tarafından test edin), Avrupa standardı
ANSI Z97.1 ile tanışın, Amerikan standardı
Avustralya standardı olan AS / NZS2208 ile tanışın

19 + 19mm SGP kasırğa dayanıklı cam uygulamaları

Emniyet, dayanıklılık, mukavemet, direnç şoku, hırsızlık önleme, anti-burst ve anti-kurşun nedeniyle, yaygın deniz veya kar fırtınası yerinde yaşayan çatı penceresi camı ile anti fırtına korkuluk camı olarak veya merdiven camı veya yerden cam veya vizör camı vb.

19 + 19mm SGP lamine cam hariç olmak üzere, biz de [üçlü temperli lamine cam](#), 19 + 19 + 19mm SGP lamine cam, 15 + 15 + 15mm SGP lamine cam, 12 + 12 + 12mm SGP Lamine cam, 10 + 10 + 10mm SGP Lamine cam veya 10 + 10 + 10 + 10mm SGP lamine güvenlik camı gibi , 12 + 12 + 12 + 12mm SGP Lamine emniyet camı, 15 + 15 + 15 + 15mm SGP sertleştirilmiş lamine cam, her türlü özelleştirilmiş cam mevcut.

19.19.3 SGP ultra saf lamine güvenlik camı





Lamine Emniyet Camları Üretim Hattı



19 + 19mm ESG VSG kasırğa dayanıklı cam uygulamaları



