

Mobilya için Çin tedarikçisi 10mm net temperli cam,emniyetli cam imalatı

Temperli cam nedir?

Temperli cam aşırı ısıtma ve hızlı soğutma, bir süreçte zor yapım üretilmektedir normalden daha cam 3 - 5 kez. Temperli cam kırılğan doğası içine paramparça küçük oval şekilli neden olur Ne zaman kırık çakıl. Bu keskin kenarları tehlikesi ortadan kaldırır. Bu özellik ve gücü nedeniyle, temperli cam genellikle güvenlik camı adlandırılır.

Temperli cam özellikleri:

Daha güçlü sertlik:

10mm net temperli cam 4 - 5 kez 10 komplementer mm güçludur [float cam temizleyin](#).

Zararsız insan için:

Ne zaman kırık, bu küçük oval şekilli çakıl, görel risk azaltma vurarak paramparça etmiş.

Hayır daha fazla işlem:

Tüm iş (eğim, kesme, delme, vb) temperli cam temperleme önce yapılmalıdır.

Birden fazla işlevi:

10mm net temperli cam Lamine, yalıtımlı ve farklı istemcileri için yazdırılan.

Temperli cam belirtme:

Boyut: En fazla 3000 * 8000mm, en az 150 * 300mm.

Kalınlık: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm.

Renk: açık, ultra clear, yeşil, mavi, gri, bronz, vb.

İşleme: eğim gibi tüm işleme, kesme, delme, vb Meneviş önce yapılmalıdır.

Kullanılan temperli cam nereye?

1. doğrudan kullanılan:

Temperli cam kapı, cam muhafaza, cam bölme, cam raflar, Duş Kabin cam, cam mobilya, shopfront cam, cam korkuluklar vs.

2. el lamine:

Yapmak için kullanılan temperli cam [Lamine emniyet camı](#) cam korkuluk, cam tavan, cam duvar, cam için.


3. yalıtımlı kullanılan:

Yapmak için kullanılan temperli cam [yalıtımlı cam](#) Ses Geçirmez ve enerji tasarrufu.

Temperli cam kalitesi:

1. ISO, CCC, CE standartlarına sertifika.
2. yüksek güç ve puer yüzeyi temizleyin. Yüksek kaliteli açık cam temperleme için % 40'ını seçin.
3. üstün iş kenar tedavi, kesme, delik.
4. güçlü çok katlı ahşap tahta sandık paket.


10mm temperli cam temizleyin:



Temperli cam işleme:



Temperli cam kenar tedavi ve makine.



Temperli cam güçlü ambalaj ve Emanet yükleme

