

## **Korkuluk için 8.76mm 10.76mm yarı saydam temperli lamine cam**

Günümüzde camdan korkuluk panelleri, ticari dış mekan veya iç dekorasyon için giderek yaygınlaşmaktadır. Cam korkuluk panelleri, sertleştirilmiş cam veya lamine emniyet camı olabilir. Her ikisi de mükemmel kalitede cam, asitle kaplanmış temperli camla karşılaştırıldığında lamine camı yapıştırın:

1. Fiyatdan, 8mm [10 mm asitle aşındırılmış temperli cam](#) 8.76mm'den daha ucuz olacak 10.76mm buzlu lamine emniyet camı.
2. Güvenlik açısından, 8.76mm 10.76mm yarı şeffaf temperli lamine cam, daha yüksek katlı yerlerde kullanılmaya uygundur, kırılmış olsa bile, cam hala PVB ara katmanına yapışır, düşmez.
- 8.76mm 10.76mm yarı saydam, temperli lamine cam korkuluk, içten yanmalı korkuluk veya balkon korkulukları veya dış korkuluk korkuluğu veya yüzme havuzu çiti için yaygın olarak kullanılır.

### **Küpeşte korkuluğu için 44.2 55.2 opak beyaz sertleştirilmiş lamine camın özellikleri**

- 44.2 55.2 Opak beyaz temperli lamine cam, cam bileşimi [4mm net temperli cam](#)+ 0.76mm opak beyaz PVB + 4mm net temperli cam, 5mm açık sert cam + 0.76mm belirsiz PVB +[5mm açık sertleştirilmiş cam](#)
- Cam boyutu: maksimum boyuta 3300 \* 8000 mm, mini boyutta 150 \* 300 mm ulaşılabilir
- Logo baskı, kesme, matkap delikleri, cilalı kenar, eğim kenarı, emniyet yuvarlak köşesi vb. Dahil olmak üzere özel talep yapılabilir.

### **8.76mm 10.76mm lamine emniyetli cam korkulukların avantajları**

1. Yüksek ışık geçirgenliği, daha parlak ve daha geniş alan, mahremiyeti koruyun, doğal ışık evinize kolayca kolayca geçer ve doğal görkem ve şıklığa dokunarak bir yer hissi yaratır.
2. Cam şekilden, kavisli veya düz şekli destekler, kendi tasarımınızı yapın. Farklı renk ve dokularda mevcuttur.
3. Güvenlik ve dayanıklılık, temizlenmesi ve bakımı kolaydır. Dışarıda kırılmış olsa bile, insanlar için zararlı değildir. Lamine cam, hayatımızın her alanında mükemmel bir seçimdir.
4. Yüksek hassasiyet düzlüğü, kurulumu kolaydır. CE belgeli geçti. CE sertifikalı NO .: NB0336

### **8.76mm 10.86mm opak beyaz temperli lamine cam**



**Konteynerin Jimy Glass Fabrikası tarafından yüklenmesi**

