

VSG 442 lamine cam üretmek için, her şeyden önce, bir 4 mm buzlu cam panel üretmeniz gerekir. Bu buzlu cam panel genellikle asitle aşındırılmış işlemle işlenir. Kumlama işlemi ile karşılaştırıldığında, asit oyulmuş cam yüzeyi çok daha yumuşak ve pürüzsüz olacak, dekorasyon için daha iyi bir görünüme sahip.

Kesme ve kenarlama işlemlerinden sonra, bir seçenek işlem temperlemedir, dayanımı artırmak için temperleme işlemini seçtiğinizde, cam çizilmelere karşı daha yüksek direnç gösterir ve daha iyi termal kararlılığa sahip olur.

Korkuluk için VSG 442 buzlu cam çok iyi bir dekoratif görünüme sahip olacak, basitleştirilmiş bir modern güzellik gösterecektir. Degrade bir süt rengi rengini seçerseniz, manzara bir gizem duygusu katacaktır.

VSG 442 lamine cam üretmek için, her şeyden önce, bir 4 mm buzlu cam panel üretmeniz gerekir. Bu buzlu cam panel genellikle asitle aşındırılmış işlemle işlenir. Kumlama işlemi ile karşılaştırıldığında, asit oyulmuş cam yüzeyi çok daha yumuşak ve pürüzsüz olacak, dekorasyon için daha iyi bir görünüme sahip.

Kesme ve kenarlama işlemlerinden sonra, bir seçenek işlem temperlemedir, dayanımı artırmak için temperleme işlemini seçtiğinizde, cam çizilmelere karşı daha yüksek direnç gösterir ve daha iyi termal kararlılığa sahip olur.

Korkuluk için VSG 442 buzlu cam çok iyi bir dekoratif görünüme sahip olacak, basitleştirilmiş bir modern güzellik gösterecektir. Degrade bir süt rengi rengini seçerseniz, manzara bir gizem duygusu katacaktır.

## **Çin toptan dekoratif yüksek mukavemet ve güvenlik fonksiyonu VSG 442 korkuluk için buzlu lamine cam.**

VSG 442 lamine cam üretmek için her şeyden önce bir adet 4mm buzlu cam panel üretmeniz gerekir. Bu buzlu cam panel genellikle asitle kazınmış işlemle işlenir. Kumlama işlemine kıyasla, asitle oyulmuş cam yüzey çok daha yumuşak ve pürüzsüz olacaktır. Dekorasyon için daha iyi görünüm ile.

Kesim ve kenarlama işlemlerinden sonra, bir seçenek işlem temperlemedir, mukavemeti artırmak için temperleme işlemini seçtiğinizde, cam çizilmelere karşı daha yüksek direnç gösterir ve daha iyi termal stabiliteye sahiptir.

Korkuluk için VSG 442 buzlu cam, çok iyi bir dekoratif görünüme, basitleştirilmiş bir modern güzelliğe sahip olacaktır. Degrade süt rengi bir renk seçerseniz, manzara gizemli bir his katacaktır.



### Korkuluk için VSG 442 buzlu lamine cam şartname

Yapılandırma	4mm buzlu + 0,76 pvb + 4mm açık
şekil	Düz / kavisli
Kalınlık	4 mm + 0.76 + 4mm
İşlenmiş	Kenar cilalı, delik delme, buzlu, tavlama vb.
Uygulama	Korkuluk / balkon / korkuluk
Cam türü	Ultra şeffaf VSG 442 buzlu lamine cam, şeffaf VSG 442 buzlu lamine cam, renkli VSG 442 buzlu lamine cam, temperli VSG 442 buzlu lamine cam, ısıyla güçlendirilmiş yarı temperli VSG 442 buzlu lamine cam, VSG 442 buzlu degrade lamine cam, vb

### Avantajı VSG 442 korkuluk için buzlu lamine cam:

1-Yüksek mukavemet, pvb lamineli, cam mukavemeti normal camdan çok daha yüksek olacaktır.

2-Dekoratif işlevi, korkuluk çok daha güzel hale getirir.

3-Temperleme işlemi camı çok daha güvenli hale getirecektir.

4-Özelleştirilmiş boyut ve müşteriler için tasarım.

5-Büyük çıkış miktarı: 600 m<sup>2</sup> / gün

6-Dünya gelişmiş temperli makine emin temperleme sonra low e cam süper düzlük emin.

7-Güçlü kontrplak sandık uzun mesafe taşımacılığı sırasında low e çift camlı cam ürünleri emin olun.

### **Jimmy Glass marka VSG 442 buzlu lamine cam ürünlerimizi neden korkuluk için seçtiniz?**

- 1) Biz cips olmadan en kaliteli ham cam malzeme kullanın, süper düz yüzeyle kabarcıklar yok çizik yok;
- 2) Cam temper kalitemizden emin olmak için dünya standartlarında ileri seviye temperleme makinesi kullanıyoruz, muhteşem öfke gerginliği ile kendi kendini patlama oranı% 0.1'e kadar düşürüyor.
- 3) Son ürün boyutunun doğruluğunu sağlamak için her işlem için sıkı kalite kontrol;
- 4) Yüksek kapasitemiz ile VSG 442 buzlu lamine cam fiyatımız piyasada çok rekabetçi.
- 6) Hızlı yanıt hizmeti, güçlü teknik ekibimizle 1 saat içinde size cevap verebilir ve 24 saat içinde size çözüm sağlayabilir.
- 7) 26 yıllık ihracat tecrübemiz var, tüm teslimat ve kalite konularınızı idare edebiliyoruz.

**Uzun mesafeli taşıma sırasında kargo güvenliğinden emin olmak için güçlü kontrplak.**

