

Mükemmel güneş kontrolü 6mm mavi temperli cam + 16A + 8.38mm lamine cam mavi lamine DGU cam

JIMY GLASS 1993 yılında kurulmuş, biz, profesyonel ve güvenilir bina camı tedarikçisi, bina camı üretimine odaklanıyoruz, dahil [havalı cam](#), [lamine cam](#) yalıtımlı cam, bugünün yeni ürünleri sizin için 6mm mavi temperli cam + 16A + [8,38 mm lamine cam](#) Nikaragua giydirme cephe projesi için.

İzoleli cam çift cam cam nedir?

Yalıtımlı cam, biz de cal led Çift cam ünitesi, DGU cam, bina zarfının bir kısmı boyunca ısı transferini azaltmak için bir vakum veya gaz-filesi led alanı ile ayrılmış iki veya daha fazla cam bölmeden oluşur ve yalıtımlı iç kısım nedeniyle cam yalıtım performansına sahiptir, gürültüyü azaltabilir ve ısıyı azaltabilir, enerji tasarrufu ve sıcaklığı koruyabilir.


Temperli lamine yalıtımlı camımızın performansı nasıl?

1. 80 desibelden 40 desibele gürültü azaltma;
2. Isı direnci artı veya eksi 50 santigrat derece içinde sis yok;
3. Moleküler elek 4 saatten fazla havaya maruz kalmayacaktır, çünkü su emme işlevi vardır, cam deniz led kalitesini etkileyecektir.

İpuçları: Renk yalıtımlı cam kalitesini nasıl inceleyebilirsiniz, proje gereksinimlerinizi karşılayabilir mi?

- 1 - hava akışının kontrolü.
- 2 - ısı akışının kontrolü.
- 3 - yağmur ve kar girişinin kontrolü.
- 4 - güneş ışığının ve diğer ışımaya enerjisinin kontrolü.
- 5 - su buharı difüzyonunun kontrolü.
- 6 - bina hareketlerinin yerleştirilmesi.

6mm mavi temperli cam + 16A + 8.38mm lamine camımız hakkında bazı fotoğraflar



JIMMY
Professional glass manufacturer



Çift cam ünitelerimizi nasıl üretiyoruz?

Başlangıçta, çok yüksek kaliteli mavi float cam seçiyoruz, kabarcık olmadığından, çizik olmadığından, içinde daha az kirlilik olmadığından, camın çok uzun süre kullanılabileceğinden emin olduk. Kalite kontrol meslektaşımız boyutu, rengi, kalınlığı doğru ve daha az sapma olup olmadığını inceleyecektir.

Daha sonra, profesyonel kesim, kenar makinesi, CAD çizimine göre boyutun, kenarın doğru olduğundan emin olun, gelişmiş temperli fırın kullanın, yüksek kaliteli temperli cam olduğundan emin olun.

Üçüncüsü, PVB ara katmanını veya EVA ara katmanını seçin, her zaman Çin'de en üst sınıf markayı seçin ve bazen Japonya'dan birinci sınıf markadan ithal edecek, sıfır delaminat ve sıfır kabarcıklardan emin olun, cam ürünlerimizin dayanıklı olmasını sağlar.

Son olarak, yalıtımlı cam üretim hattı, yüksek kaliteli deniz led performansı, iyi görünüm ve iyi renk sağlar, ardından camı yepyeni kontrplak paketlerine yüklemeye dikkat edin.

En önemli süreç her üretim sürecidir, kalite kontrollerimiz tüm detayları iki kez inceleyecek, kaliteden emin olacaktır.



Marka yeni strong kontrplâk kasalar ile mantarları ayrı, Yapmak Elbette yüksek Emniyet sonra deniz t aşımıcılık ve hava ulaşım, combine bardak kalite ile paketler kalite, Biz Yapmak Elbette sen abilir tesli m almak mükemmel bardak içinde sizin el, ve bitiş sizin yer Kurulum İşler sorunsuz.



JIMY
Professional glass manufacturer



Şartname nin-nin 6mm mavi temperli cam + 16A + 8.38mm lamine cam

Bardak yapı	6mm mavi temperli cam + 16A + 8.38mm lamine cam
Mevcut boyut	Maksimum boyut uzanma 2440 * 5200mm
Mevcut renk	ışık mavi, karanlık mavi, ve hiç tür nın-nin mavi başvurmak için müşteri istek
Verim	İyi ışık geçirgenliği, sıcaklık kontrol, dışarıda dekoratif, gürültü, ses ve UV indirgeme
Üretim zaman	Etrafında 10-15 Çalışma günler
Kalite	kabarcık yok, kusur yok, süper düz ve pürüzsüz yüzey, 100% çok iyi deniz led

Mavi renkli ıscam üniteleri ürünlerimizi seçmenin bir başka nedeni

Teslimat sırasında doğru boyut, kalınlık ve işlemin çalıştığından emin olmak için ISO9001, Avrupa, Kuzey Amerika standardına göre çok sıkı kalite kontrolü

Yükleme güvenliğini garantilemek ve deniz taşımacılığı sırasında kırılmayı önlemek için, mantarları ayrı ve plastik filmi tamamen kaplanmış yepyeni özelleştirilmiş güçlü kontrplak sandıklar kullanın

Tek noktadan hizmet sağlayın, cam sabit bağlantı parçaları, menteşeler, kilitler, kulplar ve alüminyum alaşım, paslanmaz çelik malzemeler gibi çerçeveler gibi yüksek kaliteli cam bağlantı parçaları tedarik edin

Bitmiş yalıtımlı ünitelerimiz, tümü pencereler, giydirme cepheler, kapılar için kullanılan tüm dünyada projelendirmektedir.

