

## Cam perde duvar üreticisi çin

### Hafif ısı yalıtım camı cepheleri

Cam bugün kullanılan en popüler ve çok yönlü yapı malzemelerinden biridir. Sürekli gelişen güneş ve termal performansı nedeniyle, pasif ve güneş kontrol low e kaplamaların kullanılmasıyla elde edilmektedir. Özellikleri nedeniyle, low e yalıtımlı cam enerji verimliliği cam perde duvar olarak daha yaygın olarak kullanılmaktadır. low e yalıtımlı cam cepheler, hafif ısı yalıtım camı cepheleri, yapısal cam perde duvarları, dış cephe cam duvarları vb. Olarak adlandırabiliriz.

### Enerji verimliliği cam perde duvarının avantajları

Low e yalıtımlı cam, enerji tasarruflu cam, ses geçirmez cam, ısıya dayanıklı cam, ısı kazanımı ve pencerelerden ısı kaybı, konut ısıtma ve soğutma enerjisi kullanımının% 25 ila% 30'undan sorumludur. Pencerelerden enerji kaybını, daha düşük ısıtma ve soğutma faturalarını azaltabilir ve evi rahatlatır.

- 1) low-e korumalı ve bölmeler arasında yalıtıcı argonlu camın iki paneli, güneşin ultraviyole ışınlarının% 86'sını engelleyebilir. Camın üç paneli enerji verimliliğini artırır, anti-UV% 88 veya daha fazla olabilir.
- 2) Güvenlik ve yapısal stabilite, bir perde duvarın yapısal stabilite sağlaması amaçlanmamıştır, ancak binanın genelini azaltmakta ve yapıyı daha güvenli hale getirmektedir.
- 3) Cam perdeler güzel bir cephe yaratmak için binaların görünümünü geliştirebilir.
- 4) Perde duvarları, özellikle yüksek katlı binalarda yangının yayılmasına karşı ek koruma sağlayabilir.

### Ne tür bir cam perde duvarını Jimy Glass'dan alabilirsin?

- Perde duvar için temizlenmiş temperli cam, örneğin 4 + 9A + 4mm, [+ 5 9A + 5mm](#), 6 + 12A + 6mm, 8 + 16A + 8mm açık sertleştirilmiş yalıtımlı cam, vb.

-[Renk yansıtıcı temperli yalıtımlı cam](#) cepheler için, örneğin renkli gümüş, mavi, yeşil, bronz, gri, siyah, vb. renkli yansıtıcı yalıtım camı veya özelleştirilmiş renk yansıtıcı yalıtımlı cam, farklı renk low-e kaplama yalıtımlı cam, cam kalınlığı 4 + 6A / 9A / 12A + 4mm, 5 + 6A / 9A / 12A + 5mm, 6 + 12A + 6mm, 8 + 16A + 8mm, vb

- 5 + 6A / 9A / 12A + 5mm, 6 + 12A + 6mm low e temperli yalıtımlı cam, vb gibi perde duvar için Low e temperli yalıtımlı cam

- Örneğin perde duvar için Low e temperli lamine çift cam ünitesi [10mm + 12A + 55.2 low e temperli lamine cam perde duvar](#), vb.

-[U kanallı cam cepheler](#)

Daha fazla detay, bizimle irtibata geçebilirsiniz.

### U kanallı cam perde duvarı



**Düz eğri low e çift cam ünitesi perde duvar**

