

## **Float cam Fiyat Çin üretici 5mm açık gri renkli**

### **Renkli renkli Float cam hakkında**

Renkli Float cam açık float cam imalat sırasında metal oksitleri ekleyerek üretilen renk float cam olarak da adlandırılır. Renkli cam emer ve yeniden ısı azaltılması, maliyet sağlayan güneş enerjisi yayar etkili iklim kontrolü. Ayrıca güneş parlamayı azaltır ve estetik itiraz ediyor.

### **Renkli Float cam renkleri**

Bronz, koyu gri, Euro gri, koyu yeşil, F-yeşil, lacivert, Ford mavi, siyah, vb

### **Float cam açık gri renkli**

Gri Float cam, renkli float cam veya renkli float cam türüdür. Nedeniyle özel rengi, gri renkli float cam yaygın olarak kullanılan bir dekoratif cam haline gelmiştir.

### **Shenzhen fabrika 5mm Euro gri Float cam özelliği**

- Koruma mobilya ve Mobilyalar solma üzerinden.
- Güneş azaltarak kamaşma ve ısı iletim.
- Çeşitli derece sağlar Güneş kontrol ve enerji tasarrufu.
- Mükemmel kesilecek, bent, temperli, ısı güçlendirdi ve lamine.

### **Shenzhen fabrika 5mm hafif gri Float cam kullanılabilir boyut**

2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x1650mm, 2440x1650mm, 2140x3660mm, 2440x3300mm, vs, herhangi bir özelleştirilmiş büyüklüğü üretilen olarak, istenen.

### **Shenzhen üretici 5mm Euro gri Float cam kullanılabilir kalınlığı**

Kalınlığı 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm için kullanılabilir... vb. Eğer sipariş teyit, onaylamak için bize çekinmeyin hisse senedi varsa.

### **Çin fabrikası 5mm açık gri renkli Float cam uygulama**

- Dış windows kullanımı, kapı, balkon, Giydirme Cephe, vb.
- İç cam ekranları, bölümler, korkuluklar, vb.
- Mobilya Masa üstleri, vitrinler, raflar, vb gibi.

### **Float cam Çin 5mm açık gri renkli**

Teslim süresi: mevduat alınmasından sonra 5-10 gün içinde.

Ödeme yolu: T/T, Western Union, L/C

Örnek: kullanılabilir

### **Çin 5mm hafif gri Float cam**



### **5mm gri Float cam performans verileri**

### Tinted Float Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Sunlight Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	Shading Coefficient (SC)	SHGC	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	51.94%	6.44%	14.52%	51.78%	6.69%	62.50%	0.70	0.84	5.640	5.272
	6mm	47.15%	6.73%	11.83%	46.87%	6.79%	58.83%	0.66	0.83	5.606	5.243
Euro Grey	5mm	51.66%	6.36%	20.29%	49.19%	6.43%	60.63%	0.68	0.84	5.623	5.272
	6mm	45.24%	6.06%	16.47%	42.96%	6.16%	56.11%	0.63	0.84	5.562	5.243
Dark Grey	5mm	47.90%	6.77%	19.87%	46.96%	6.75%	58.91%	0.66	0.84	5.606	5.272
	6mm	41.96%	6.59%	15.54%	41.37%	6.53%	54.82%	0.62	0.83	5.569	5.243
Light Blue	5mm	71.07%	7.78%	26.60%	53.99%	6.94%	64.07%	0.72	0.654	5.272	5.843
	6mm	67.74%	7.69%	24.13%	50.67%	6.96%	61.61%	0.69	0.632	5.243	5.808
F-Green	5mm	74.60%	8.03%	24.54%	48.75%	6.67%	60.26%	0.68	0.619	5.272	5.843
	6mm	71.36%	7.66%	20.22%	43.72%	6.35%	56.60%	0.64	0.586	5.243	5.808

For reference only

### Float cam üretim tesisi



### Float cam ambalaj

