


Yüksek performans 7mm şeffaf U profil Kanal Cam Cephe Giydirme Cephe

Kanal camı ayrıca adlandırılmış [U şekilli gkass](#) veya U-profil camı, iç ve dış duvar uygulamaları için özel bir mimari camdır. sebebi onun imza doğrusal estetiği. U şeklindeki cam kanalları 7 metre boyunda ayakta durmakta, kendi kendini desteklemektedir. Nispeten hafif bir şekilde (23 feet) 1/4" (7 mm) kalınlık. Gerekli Yüzlerce metre uzunluğunda ve yüksekliklerin arasında uzanabilen, neredeyse kesintisiz cam duvarlar oluşturan minimal çevre çerçeveleme.

U kanallı camın avantajları:

- Güneş ışığı uygulamaları için ideal olan ışığı parlatır ve parlamayı en aza indirir.
- Termal performans, enerji tasarruflu U cam, ses yalıtımı, ısı yalıtımı ve doğal ışık sunmak ancak gizliliği korumak. Hafiflik, kanal camını daha kolay idare eder.
- U şekli cam, camın yapısal özelliklerini geliştirerek, normal düz camdan çok daha geniş açıklıklara ulaşmasını sağlar.
- Üstün ultra net düşük demir U kanallı cam, çekici bir görünüme sahiptir.
- Ana malzeme 100% geri dönüştürülebilir ve yeşil, güvenlik ve güvenilir, 30 yıl süren uzun bir yararlı süreye sahiptir.
- 7mm temperli kanal camı, temperli cam, güvenlik ve dayanıklı özelliklerle tavlama U camından 3-4 kat daha güçlüdür.
- İçin kullanılan mükemmel iç duvarlar, dış duvarlar, bölmeler duvar , [çatılar](#) ve [pencereler](#), vb.

Düşük demir U profi led cam ve cirea U kanallı cam



Orada'senin ihtiyaçını karřılamak için birçok montaj led yolu, ařağıdaki gibi kontrol edebilirsiniz:



Single glazing
flange outside(inside)



Double glazing
stagger arrangement



Sheet-pile
strung inside



Double glazing
standard arrangement



Sheet-pile
interlocking



Double glazing
flange to flange



Double glazing
stagger arrangement



Double glazing
arranged in zig-zag formation in pairs

Yüksek kaliteli transparan U kanallı cam cephe perde duvarı

