Çin 5mm Euro bronz yansıtıcı cam tedarikçiler

Yansıtıcı cam güneş ışığı kontrol kaplamalı cam olarak da adlandırılır. EYn-line kaplı yansıtıcı cam CVD teknoloji (kimyasal Buhar biriktirme) kullanılarak üretilen. Bu yüksek kaliteli üzerine metal veya metal bileşik filmler bir dizi kaplama tarafından yapılır float cam temizleyin ya da diğer temel cam vakum manyetik kontrol ile yöntem, yansıma, iletim ve güneş enerjisi emilimini etkin biçimde denetleyebilirsiniz SAÇTIRMA. Yüksek kalite yansıtıcı cam Bu hava kabarcığı yok, hiçbir çizik, yüksek düzlük, onun kesilebilir, mükemmel için bükülmüş, temperli, ısı güçlendirdi ve lamine kaplama etkilemeden. Yansıtıcı cam gibi bir dekoratif cam, Bina, winwod, Giydirme Cephe, çatı, Korkuluk gibi yaygın olarak kullanın.

Yansıtıcı cam özellikleri:

1) aktarım hızı, düşük oranı yansıtan, düşük oranı (e < 0,1) yayılan yüksek görünür ışık.

2) Işık kirliliği önlemek ve iyi ekolojik ortamı oluşturmak.

3) güneş enerjisi radyasyon etkili bir şekilde kontrol, infrared radyasyon engellemek, giderleri Klima yaz giderleri kışın Isıtma kaydedin, kaydetmek, ısı koruma ve enerji tasarrufu iyi etkisi yoktur.

4) Basit-e doğru kesim, mükemmel için bükülmüş, temperli, ısı güçlendirdi ve lamine kaplama etkilemeden

Güneş kontrol yansıtıcı cam belirtme:

Renkler: Euro bronz/ Işık bronz, Koyu bronz, Euro gri/ Açık gri, Koyu gri, Fransız yeşil/ Açık yeşil, Koyu yeşil, mavi Ford/ Açık mavi, Koyu mavi, pembe, Temiz, vb.

Kalınlık: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm,8mm, 10mm

Boyutlar: 1650x2140mm, 2140x3300mm, 2250x3300mm, 3300x3660mm vb

Yansıtıcı cam uygulaması:

Windows ve perde duvar

Dış Cephe ticari ve konut binalar için

Mobilya ve bölümler için iç uygulamaları

Korkuluk, çatı, çatı penceresi, vb.

Dekorasyon, ayna plaka,vb

Hangi yansıtıcı cam JIMY GLASS satın alabilirsiniz yazın?

1. tek Panel yansıtıcı cam renkli

Gibi gri yansıtıcı cam, bronz yansıtıcı cam, Mavi yansıtıcı cam,

Yeşil yansıtıcı cam, açık yansıtıcı cam, pembe yansıtıcı cam, vs.

2. yansıtıcı Temperli cam

3. Yansıtıcı Lamine cam

4. Yansıtıcı Yalıtımlı cam

Online yansıtıcı cam performans veri sayfası:

Online Coated Reflective Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

For reference only

Arka yan ve ön 5 mm yansıtıcı cam resimleri bronz:

Üretim Hattımız online bronz yansıtıcı cam için:

Standart güvenliği için bronz yansıtıcı cam Ambalaj:

Güvenlik: 5 mm hafif bronz yansıtıcı cam için yükleme