

CE sertifikalı Çin [kalın lamine cam](#) korkuluk Çin tedarikçi

Cam olarak kullanılan için bina, yeni bir malzeme daha geleneksel ahşap malzemeden daha iyi ve metal, sen-ebilmek seçmek düz şekil, şekil, özel şekilli, arzu açık, ultra net, gri, bronz, mavi, yeşil ve diğer renk ve tasarım deseni farklı renk ile kavisli. Nedeniyle bir cam korkuluk zerafet için herhangi bir ana sayfa ekler veya ticari Emlak, yaygın olarak kullanılan için iç cam Küpeşte veya dış cephe cam balkon yapılmış.

Cam korkuluk avantajları / cam korkuluk / cam Küpeşte / cam eskrim aynı derecede aşağı:

- Yüksek güvenli cam insan güvenliği emin
- Saydam cam kolayca manzaranın tadını yardımcı olabilir
- Çeşitli cam inşaat dekorasyon için mükemmel renkler ve tasarımlar,
- Kolay zaman kirli temiz ve ne zaman yerine kaza kırık

Nasıl mükemmel Emanet cam korkuluk seçilir?

Her zaman eskrim Yüzme Havuzu düz ve eğri temperli cam korkuluk kalınlığı 10 mm, 12 mm kullanılan; İç cam Küpeşte insanlar düz ve eğri temperli cam kalınlığı 6 mm sevmeye tercih ederim, 8mm, 10mm, 12mm veya birisi tercih 4 + 4 mm, 5 + 5 mm 6 + 6 mm düz ve eğri lamine emniyet camı sevmeye Alt katta, normalde kullanılan düz ve eğri temperli cam kalınlığı 10mm, 12mm, 15mm, vs, veya 4 + 4 mm, 5 + 5mm düz ve eğri lamine emniyet camı yüksek kat cam balkon her zaman açık Cam Balkonda kullanılan 6 + 6mm, 8 + 8mm, 10 + 10mm, 12 + 12mm düz ve eğri temperli lamine emniyet camı

- Düz ve eğri lamine cam üzerinde kapalı ya da kapı cam balkon out kullanılabilir PVB film can ile;
- Düz ve eğri lamine cam normalde iç dekoratif cam korkuluk üzerinde kullanılan EVA film ile;
- Düz ve eğri lamine cam ile SGP film arası katman Teklifler yüzünden 5 kere PVB film bir gözyaşı güç ve 30 - 100 kez daha PVB film, sertlik dayanabilir daha büyük fırtınalar, daha güçlü etkileri ve ağır yükler, kasırga-force rüzgarlar ve hatta bomba patlamaları, kıyı bölgeleri ve diğer olumsuz ortamlarda cam korkuluk için kullanılan onun mükemmel

Cam korkuluk için ne yapabiliriz?

Özgün cam açık float cam, ultra net float cam seçebilirsiniz / [düşük demir float cam](#), renkli float cam; birisi kullanılan buzlu cam gibi tercih / [asit kazınmış cam](#) veya serigrafi Cam Kuşlama cam, degrade cam, vb, yazdırılabilir.

Temperli cam En fazla boyutu Biz üreten 2440 x 8000mm veya daha fazla 1300mm, uzunluğu onun ham cama bağlıdır

Lamine camın en büyük boyutu biz üretmek olduğunu 3000 x 9000 mm, onun ham cama bağlıdır

- Herhangi bir şekil aynı derecede arzu, kare, dikdörtgen, yamuk, özel şekil gibi vb kesme.
- Gibi hassas düz delik delik delik, konik delik veya dışarı kesim olarak başına gerekli gömme.
- Cilalı kenarları ve Emanet köşeleri, yükleme sırasında insan zarar önlemek.
- Başlı olarak tasarım yazdırılan logo.


Ne olursa olsun cam JIMY GLASS satın?

- Sertifika ile birlikte yüksek kaliteli cam ISO, CE, vb, en iyi hammadde ile gelişmiş üretim makine ve yetenekli işçiler, en az teklif 15years garantisi
- En uygun korkuluk cam, Emanet ulaşım düzenleme seçmek için profesyonel öneriler
- Hızlı teslimat süresi, bizim yüksek verimlilik her sipariş için üretim süresi 15 gün içinde olduğundan emin olun
- Bizim yüksek kaliteli cam % 30 Çin genel şirket daha iyi olduğunu söylemek için güven
- Güçlü paketlenme ve yükleme, taşıma sırasında emin cam Emanet yapmak güvenlik bu kırık kaza bile, biz telafi etmek veya cam en kısa sürede yerine
- Biz özgürce sigorta müşteriler için yapacağız.

Düz kenar için cam korkuluk cilalı



Çeşitli cam cam eskrim için:



Proje çeşitli korkuluk cam



Ambalaj ve cam korkuluk için yükleme güvenliği:

