

Online sipariş 8mm10mm12mm lamine cam masa için fiyat boyutuna kesti en iyi fiyat

Lamine cam, kırıldığında bir arada tutan emniyet camı türüdür. engelsiz manzaralar sağlayan tek tip bir kalınlığa sahip düz bir yüzeye sahiptir, Yeni bir proje için yeni lamine camlar için alışveriş yaparken, masa üstü ve hatta yer döşemeniz için bile, tavan pencereleri yüzme havuzu için çeşitli lamine cam türlerini karşılaştırmak gerekir. Yatırımınızdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar, Jimmy Glass Co.Ltd Glass çin distribütöründe sipariş verebileceğiniz her kalınlık, boyut, şekil ve lamine camın renkleri.


Lamine cam ve temperli cam arasındaki fark

Temperli cam, temperli bir fırında standart bir cam parçasını ısıtmak ve soğutmak suretiyle yapılır, temperli cam tipik olarak kullanılır. Bu cam türü genellikle kapı ve pencerelerde kullanılır, eğer kırılırsa daha küçük ve daha az zararlı parçalara bölünür.

Lamine cam temelde bir cam sandviçtir. İki veya daha fazla cam katından (arabanın ön camında olduğu gibi, isterseniz) arasına bir vinil ara katmanı (PVB SGP, EVA) olan camdan yapılmıştır. Cam bir arada kalma eğilimindedir ve bir tanesi kırılırsa, güvenlik camı olarak nitelendirilebilir.



Laminated Glass Layers



Standard Tempered Glass



Projeniz için cam nasıl seçilir

Lamine cam, insan çarpması için Temperli (sertleştirilmiş) camdan daha güvenlidir, Lamine cam, ısı yalıtımı ve yalıtım sesini iyileştirmek için de yetkin olduğu için, döşeme, çatı pencereleri için binada kullanılmalıdır. Doğrudan güneş ışığı alacak.

Dayanıklılık ve kırılmaya karşı direnç için, temperli camlar genellikle ilk tercihtir, hem lamine hem de temperli cam masa üstü için her iki üründe de mükemmeldir, Jimmy Glass Co.Ltd Glass, projenizde en iyi tatmin edici hizmeti veren altı yıllık deneyime sahiptir.

Şeffaf, Renkli, Yansıtıcı, Düşük Demir, Etched, Dokulu, Renkli Smart, Thermocolour ve Low E cam çeşitlerinde temperli camlar mevcuttur.

Lamine temperli cam Karakteristik

Emniyet: ne zaman katmerli bardak olduğu saldırıya tarafından dışı zorla zor için olmak nüfuz, çünkü PVB film vardır kuvvetli yapışkanlık ve kutu absord ve zayıflatmak bir kitle arasında dikkat çekici enerji, Hatta Eğer onun kırık kıymık irade Çubuk için ara tabaka ve değil dağılım.

ses kanıt: PVB film kutu verimliliğinin azaltmak 30dB gürültü, ses vasıtasıyla.

Anti-UV & Sons; Enerji tasarruf: lamine bardak kutu etkili bir şekilde mevcut UV.

Dinamik renkler: Renk katmerli bardak teklifler Genel Toplam esneklik, kanıtlama kişiye özel dokunma için benzersiz renkler ve estetik, aynı zamanda tanıyor farklı seviyeleri arasında Yarısaydamlık için görsel tarama.

Uygulama

- Eğimli / Üst Cam / masa üstü / pencere / kapı
- Müzeler, Cezaevleri, Hükümet Binaları
- Kuyumcular, Bankalar, Havaalanları
- Güvenlik Cam Uygulamaları
- Okullar, Hastaneler, Oteller
- İç Bölme, döşeme, Ofis Binaları,
- Diğerleri.

Lamine Cam Uygulaması



paketlenme

