





Otel duř kapıları için desen dekoratif dokulu temperli lamine yivli cam

Yivli cam nedir?

BT S yüzeyde dikey veya dalgalı normal çizgileri olan bir tür dekoratif dokulu desen cam ve yaygın tipler arasında Changhong cam ve oluklu cam bulunur. Çekirdek özelliđi, camın yüzeyinde, silindir presleme veya kalıp kalıp oluřturma işlemi yoluyla Camın yüzeyinde içbükey-konveks dikey řeritler veya dalga desenleri oluřturmaktır. " Gizliliđi koruyun ve aynı anda ışık iletimini koruyun " , hem dekoratif hem de işlevsel.



Yivli cam monolitik temperli cam panel olarak kullanabilir, ayrıca temperli lamine

cam panel olabilir, Duş kapıları için temperli lamine yivli camı kullanmanın avantajları?

1. **Mahremiyet:** Yivli Doku, banyo içindeki nesnelerin konturlarını bulanıklaştırır, dışarıdan manzaraları engeller ve ışık penetrasyonunu korurken gizliliğin doğrudan maruz kalmasını önler.
2. **Mükemmel Işık İletimi:** Doğal ışığın banyoya girmesini sağlar, özellikle penceresiz veya zayıf aydınlatılmış banyolar için alanın parlaklığını artırır.
3. **Görsel Uzantı Etkisi:** Dikey şerit tasarımı, yüksekliği görsel olarak artırabilir, banyo alanının derinliği hissini artırabilir ve küçük bir alanda depresyon hissini hafifletebilir.
4. **Güçlü stil uyarlanabilirliği:** temiz ve keskin yiv çizgileri Cam, hem pratik hem de dekoratif olan modern, minimalist, endüstriyel ve diğer dekoratif stillerle oldukça entegre edilmiştir.
5. **Kirli dirençli ve bakımı kolay:** Buzlu camla karşılaştırıldığında, yivli Cam daha pürüzsüz bir yüzeye sahiptir, bu da su lekelerini kalma olasılığını azaltır, bu da günlük temizliği daha rahat hale getirir.
6. **Esnek eşleştirme programı:** tek başına veya lamine kullanılabilir Gizliliği daha da arttırmak için diğer cam (örn. Buzlu cam) çift katmanlı bir yapı olarak.



Not: Gerekirse, kurulum aksesuarlarını birlikte sağlayabiliriz

Yivli cam spesifikasyon

- Boyut: Boyutuna Özel Kesim
- Kalınlık: Monolitik 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, lamine 4+4mm, 5+5mm, 6+6mm, 8+8mm, herhangi bir özelleştirilmiş kalınlık
- Renk: Normal berrak, ultra berrak düşük demir, gri, bronz
- İşleme: Cilalı kenarlar, matkap delikleri, kesik çentikler, buzlu vb.
- Paketleme: Güçlü İhracat Kontrplak Sandıkları
- Üretim Süresi: Siparişin onaylanmasından 10-15 iş günü

Yivli cam diğer uygulama

(i) Mimari alan

- Cepheler ve Pencereler: Işık ve gizlilik ihtiyacını dengelemek için cepheler veya pencereler oluşturmak için kullanılır.
- Uzak Bölme: Işığın engellenmeden alanları bölmek için ofis ve ticari alanlarda cam bölme olarak kullanılır.
- Merdiven Korkusu/Çatı Aydınlatma: Hem Güvenlik Koruması hem de Dekoratif Fonksiyon.

(ii) Ev uygulaması

- Bölme ve kayar kapı: Geçirgenlik duygusunu artırmak için mutfak, banyo, balkon ve diğer alanlarda cam kapı veya bölme olarak kullanılır.
- Dolap Kapısı: Özelleştirilmiş dolap cam kapısı için kullanılır, dolap içindeki dağınıklık hissini zayıflatır.



Fabrikamız



Paketlememiz ve yklememiz



Daha fazla bilgi ihtiyacı, istediğiniz zaman bize ulaşın!