

1/2 " PVB kính cường lực an toàn

1/2 là gì" PVB cường lực dán kính trong suốt?

1/2" PVB cường lực nhiều lớp kính dày 12 mm, nóCàngs một loại kính mạnh và an toàn, bao gồm hai mảnh [1/4 " phát ra cXoá sự an toàn cốc thủy tinh](#) với PVB 0,76mm / 1,14mm / 1,52mm. Sử dụng PVB dày bao nhiêu, tùy thuộc vào kích thước kính và liệu có lỗ hay vết cắt trên kính không. Thông thường, nếu diện tích kính một mảnh nhỏ hơn 1 mét vuông, không có lỗ hoặc vết cắt, chúng ta có thể sử dụng 0,76mm PVB; Nếu diện tích một mảnh kính trên 1 mét vuông và không có lỗ hoặc vết cắt, chúng ta có thể sử dụng PVB 1,14mm; hoặc ít nhất chúng ta cần sử dụng PVB 1,52mm để đảm bảo không có vấn đề gì về chất lượng.

Đặc điểm kỹ thuật của 1/2" kính cường lực PVB nhiều lớp

Thành phần: 1/4" (6 mm) kính cường lực trong suốt +PVB + 0,76mm / 1,14mm / 1,52mm1/4" (6 mm) kính cường lực trong suốt

Độ dày: 1/2", 12,76mm, 13,14mm, 13,52mm

Kích thước: tùy chỉnh cắt theo kích thước, kích thước tối đa phẳng 2440x6000mm, kích thước tối đa cong 2440x5500mm, bán kính tối thiểu 450mm

Chế biến: đánh bóng cạnh, máy khoan lỗ, cắt hình dạngS, cắt notcheS, làm góc an toàn, sương giá, Sơn hoặc in lụa, in kỹ thuật số, nếu được yêu cầu

Đặc tính: siêu mạnh và an ninh, cách âm, chống tia cực tím, tiết kiệm năng lượng, tạo cảm giác thẩm mỹ cho tòa nhà, và nhiều hơn nữa

Chất lượng: Không bong bóng, không khuyết tật, bề mặt siêu phẳng và mịn, 100% sẽ không đánh bóng, rất tốt căn chỉnh trong vòng 1mm, với chứng chỉ CE Châu Âu và chứng chỉ SGCC của Mỹ

Gói: tất cả các gói thủy tinh trong thùng gỗ dán xuất khẩu càng mạnh càng tốt


Thời gian sản xuất: 10-15 ngày sau khi đặt hàng được xác nhận

Khác: Ngoại trừ kính nhiều lớp rõ ràng, chúng tôi cũng có thể làm các màu khác như trắng, đồng, xanh dương, đen, xanh lá cây, vàng, v.v.; ngoại trừ 1/2" Dày 12 mm, chúng tôi cũng có thể làm 17,52mm, 21,52mm, ba lớp, bốn lớp, độ dày tùy chỉnh khác; ngoại trừ nóng tính, chúng ta cũng có thể làm không nóng, tăng cường nhiệt, ngâm nhiệt, vân vân



1/2" PVB cường lực sử dụng kính an toàn rõ ràng

Do hiệu suất cao của kính cường lực trong suốt 12 mm, nó rất phổ biến để sử dụng cho màn hình tấm, [lan can](#), sàn, tường nhện bên ngoài, lan can ban công, mái giếng trời, tường ngăn, mặt tiền cửa hàng lớn, sân padel, và nhiều thứ khác.





Tại sao mua 1/2" rõ ràng kính cường lực PVB từ chúng tôi?

1. Chúng tôi có chuyên nghiệp [bán hàng và kỹ sư](#), để hiểu chính xác những gì bạn muốn
2. Chúng tôi có một máy móc được đào tạo và công nhân giàu kinh nghiệm giàu kỹ năng, để sản xuất các sản phẩm thủy tinh chất lượng cao
3. Chúng tôi có sQC có trách nhiệm, để đảm bảo mọi mảnh kính ra khỏi nhà máy của chúng tôi đều trong tình trạng rất tốt
4. Chúng tôi có cơ sở sản xuất hree, để đảm bảo thời gian sản xuất nhanh, nói chung, 10-15 ngày
5. Chúng tôi có strong đóng gói thùng gỗ dán, để đảm bảo không có thiệt hại trong quá trình giao hàng

Nhà máy lướt xem



Cẩn thận kiểm tra



Mạnh đóng gói và sự an toàn Đang tải

