

Thủy tinh uốn cong nóng 10mm, kính cường lực 10mm để bán

Về kính uốn nóng:

Trong uốn cong nóng, nhà sản xuất sử dụng khuôn mẫu, cho phép thủy tinh chấp nhận hình dạng mong muốn. Kính, cũng như khuôn, sau đó được nung lên đến 580-600 ° C.

Uốn có thể chỉ dựa trên lực hấp dẫn. Ngoài ra, quá trình uốn thủy tinh có thể được hỗ trợ, trong đó một máy ép cơ khí ép lực thủy tinh vào một hình dạng đích. Hình dạng sau đó được làm mát chậm để tránh bất kỳ căng thẳng dư thừa nào trong kính.

Công nghệ uốn cho phép các nhà sản xuất tạo ra một phạm vi rộng hơn các hình dạng, ví dụ như bán kính chặt hơn và các hình dạng không hình trụ. Quá trình uốn nóng tự nó không tăng cường cơ học cho thủy tinh cũng như khả năng chịu được các biến đổi nhiệt độ.

Lưu ý: đối với an toàn, việc sử dụng kính cường lực nóng đòi hỏi việc cán cho tất cả các ứng dụng kiến trúc.

Đặc trưng của thủy tinh ủ nguội:

- Có thể được cắt và chế biến sau khi đã được uốn cong với hình dạng mong muốn của nó
- Cung cấp sức mạnh không tăng cường và sự ổn định của các áp lực nội bộ giảm thiểu
- Tương tự như bình thường [Kính nổi nóng lạnh](#), vỡ thành những mảnh vụn sắc bén, dễ tổn thương con người
- Kích thước và hình dạng không giới hạn, tối đa hóa kiến trúc sư và yêu cầu của người thiết kế.

Đặc điểm kỹ thuật của kính đã nguội cong:

- Hình dạng: xi lanh, đường cong s, đường cong z, đường cong u, đường cong đôi, bán kính đa giác, vv
- Chiều dày: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm, vv
- Kích thước: Tối đa: 6000mm * 3000mm, Mini: 300mm * 300mm, bất kỳ kích thước tùy chỉnh.
- Min. Bán kính: 450mm.
- Màu sắc: rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, xám, xanh, xanh dương, đồng, vv
- Loại kính: thủy tinh trong, kính cường lực thấp, kính màu, thủy tinh phản chiếu, thủy tinh dạng mẫu, thủy tinh axit, kính in màn hình, vv

Kính uốn nóng có thể được làm loại thủy tinh?

6.38mm, 8.38mm, 10.38mm, kính cong cong 12.76mm

10 + 10mm [Kính rõ ràng uốn cong](#)

6mm + 5A / 9A / 12A / 15A + thủy tinh cách ly có độ tinh khiết 6mm

Màn hình lựa 10mm nóng

Kính uốn.

[Thủy tinh có độ uốn cong thấp 10mm](#)

Nhiều loại kính gập khác bạn có thể chọn, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Áp dụng kính cường lực cong:

Lan can cong

Cầu thang xoắn ốc

Lũ hành thang máy

Bức tường rèm và cửa hàng

Cửa sổ thương mại / nhà ở

Kính nội thất

[Bàn café](#) & Amp; cửa tủ

Hệ thống tường kính kết cấu

Hiển thị trường hợp và giới thiệu


Vòi sen và bồn tắm

Cửa sổ trần và cửa sổ trên cao

Cửa hàng, vv

Thủy tinh uốn cong nóng 10mm:






Các hình dạng khác nhau cong cong kính



Ứng dụng thủy tinh ủ kính



Đóng gói và bốc xếp an toàn bằng kính cát

