

## Trung Quốc chất lượng 17.52mm cao ban công lan can kính cường lực không màu



Lan can bằng kính ngày càng phổ biến bởi chủ sở hữu và nhà thiết kế, hầu hết xây dựng hiện đại của lan can cầu thang hoặc lan can cầu thang hoặc hàng rào, tay vịn đều sử dụng lan can kính, có thể làm cho thiết kế, thiên nhiên, tòa nhà và tất cả được kết nối với nhau, làm cho ngôi nhà / tòa nhà của bạn đẹp hơn công nghiệp. JIMYGLAS là một nhà máy kính chuyên nghiệp ở Trung Quốc, với kinh nghiệm sản xuất bất kỳ loại hàng rào ban công kính nào theo yêu cầu, bất kể bạn muốn gì lan can kính không khung, lan can kính inox, lan can kính nhôm / hệ thống lan can kính nhôm / lan can ban công nhôm kính, và nhiều thứ khác.

### Tại sao chọn kính cường lực không màu 17,52mm cho lan can?

Kính cường lực trong suốt 17,52mm được thực hiện bởi hai bảng [Kính cường lực trong suốt 8 mm](#) hoặc là [Kính cường lực thấp 8 mm](#) liên kết bằng màng PVB / SGP 1,52mm thông qua nhiệt độ cao và áp suất cao để keo với nhau để được một tấm kính. Wthậm chí đã bị tác động đến vỡ, các hạt thủy tinh vẫn keo dính với nhau không rơi ra, nên rất an toàn.

### Chi tiết khoảng 17,52mm minh bạch kính cường lực

Thành phần thủy tinh	Rỗng rỗng 8 mm/ thêm rỗng kính cường lực + màng PVB hoặc SGP trong suốt 1,52mm + 8 mm rỗng rỗng / thêm rỗng kính cường lực
Hình dạng	Bảng phẳng hoặc cong theo yêu cầu
Đo	Hình dạng phẳng, kích thước tối thiểu: 300x300mm kích thước tối đa 6000mm Hình dạng cong: kích thước tối thiểu: Mini: 400mm * 600mm, bán kính mini: 1500mm
Màu	rỗng rỗng, cực kỳ rỗng rỗng, xám, xanh lá cây, xanh dương, đồng, xanh lam, nhiều thứ khác
Sâu xử lý Tùy chọn	đánh bóng cạnh, góc an toàn, khoan lỗ, nước ject cắt ra, ủ, cán, nhiệt ngâm, in, mờ / axit khắc, vv.
Phẩm chất	Cấp Một Không bong bóng, Không vết trầy xước Không điểm, Không bất kì khiếm khuyết, với ISO, CE, SGCCcertert

**Chất lượng cao phẳng và cong 17,52mm rỗng rỗng kính cường lực nhiều lớp cho lan can**




## Các grùy chọn lan can lasser (phẳng và cong có sẵn)

Kính cường lực rõ ràng	sự mạnh mẽ của 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15mm, 19mm
Kính cường lực màu hoặc kính cường lực phản chiếu	sự mạnh mẽ của 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
kính cường lực mờ/ <a href="#">axit khắc kính cường lực</a> / lựa in lựa, kính cường lực in kỹ thuật số	dàyS gồm 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15mm, 19mm, màu có sẵn là rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, đồng, xanh dương, xanh lá cây, xám, vv.
kính dán thông dụng / kính dán không phổ biến	độ dày 4 + 4mm, 5 + 5 mm, 6 + 6 mm, 8 + 8 mm
Tkính dán nhiều lớp	độ dày của 4 + 4mm, 5 + 5 mm, 6 + 6 mm, 8 + 8 mm, 10 + 10 mm, 12 + 12 mm, 15 + 15mm, 8 + 8 + 8 mm, 10 + 10 + 10 mm, 12 + 12 + 12 mm, 15 + 15 + 15mm, v.v.
Kính nhiều lớp, tkính nhiều lớp,kính dán nhiều lớp, kính nhiều lớp sắt, kính mờ, kính kỹ thuật số in lựa nhiều lớp, <a href="#">Kính dán PVB</a> , Kính dán SGP, hần kính cường lực ngâm	màu sắc có sẵn là rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, đồng, xanh dương, xanh lá cây, xám, vv.
Khách hàng có thể chọn theo yêu cầu, tất cả các kính đều an toàn và đẹp nhất là lan can kính xây dựng.	có sẵn

### Chúng tôi có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào của bạn như:


- Tấm kính hình thang cho lan can cầu thang
- Lỗ hoặc cắt ra để cài đặt phù hợp
- Khắc axit hoặc in lựa để phủ bê tông
- Nhiều người khác

### Chất lượng cao phẳng và cong hàng rào kính cường lực trong suốt



### **Kính cường lực trong suốt 17,52mm VS Kính cường lực sắt thép 17,52mm cho lan can**

1. Kính cường lực sắt thép 17,52mm trông sáng hơn và chất lượng cao hơn,
2. Kính cường lực trong suốt 17,52mm có giá rẻ hơn so với kính cường lực trong suốt 17,52mm.
3. Kính cường lực siêu trong suốt không có tạp chất, độ tinh khiết cao, tỷ lệ tự nổ chỉ 1/10000, kính cường lực trong suốt bình thường tỷ lệ tự nổ là 3/1000, vì vậy kính cường lực siêu rõ 17,52mm an toàn và bền hơn.



## **Tại sao chọn NHÀ MÁY JIMY GLASS?**

### **Về chất lượng**

1. Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt: Chúng tôi sẽ kiểm soát độ chính xác rất nghiêm ngặt, dung sai cho độ dày là  $\pm 0,2\text{mm}$ , cho kích thước là  $\pm 1\text{mm}$ ;
2. Đảm bảo chất lượng: Tất cả kính của chúng tôi đều đạt chứng chỉ ISO, CE, SGS, vv, và chúng tôi cung cấp ít nhất 10 năm bảo hành;
3. Có nút chai hoặc len ngọc trai giữa kính, có thể đảm bảo kính giành được vết xước;
4. Đóng gói mạnh mẽ và an toàn: Tất cả các kính được đóng gói trong thùng gỗ dán xuất khẩu mạnh mẽ để tránh bất kỳ vỡ trong quá trình vận chuyển;
5. Chúng tôi có bộ phận kiểm tra chất lượng độc lập, tất cả các kính sẽ được kiểm tra trong mọi quy trình sản xuất, để đảm bảo tất cả các kính chúng tôi gửi ra won có bất kỳ vấn đề chất lượng nào.

### **Về dịch vụ**

1. Chúng tôi có mối quan hệ kinh doanh lâu dài với rất nhiều công ty vận chuyển như MSK / NYK / COSCO, có thể giúp bạn có được chi phí vận chuyển thấp nhất với thời gian vận chuyển nhanh nhất;
2. Không có vấn đề gì (FOB / CNF / CIF / DDU / DDP) chúng tôi làm, chúng tôi sẽ tự do bảo hiểm và chúng nhận xuất xứ cho bạn;
3. Chúng tôi sẽ hoàn trả khoản thanh toán hoặc thay thế kính cho bạn một cách nhanh nhất nếu có bất kỳ vấn đề về chất lượng hoặc bị hỏng Tai nạn;


4. Chúng tôi có đội ngũ dịch vụ một cửa chuyên nghiệp, có thể đáp ứng mọi yêu cầu của bạn.

5. Chúng tôi đã có bộ phận đóng gói chuyên nghiệp, trong đó thiết kế đóng gói và tải theo đơn đặt hàng kính.

### **Dây chuyền sản xuất của chúng tôi cho kính nhiều lớp**



**An toàn và tải mạnh hơn của chúng tôi cho lan can kính cường lực 17,52mm chất lượng cao**



**Chào mừng bạn đến thăm nhà máy thủy tinh của chúng tôi bất cứ lúc nào nếu bạn rảnh!**