

# 12+12mm SGP kính cường lực nhiều lớp nhà sản xuất Trung Quốc

## Sự miêu tả

12+12mm SGP laminated glass là một loại kính an toàn cao được làm bằng hai miếng [Kính cường lực 12mm](#) với lớp phủ SentryGlas® (từ Dupont). So với [12+12mm kính PVB kính cường lực nhiều lớp](#), nó mạnh hơn và rõ ràng hơn, mang lại hiệu quả tốt hơn và chịu được độ ẩm, có thể chống lại thời tiết khủng khiếp như bão, bão, vv

## Đặc điểm kỹ thuật

- Độ dày lớp phủ SGP 0,89mm, 1,52mm, 2,28mm, 3,04mm, vv
- Độ dày của kính tổng cộng 25.52mm (12124) 26.28mm (12125) 27.04mm (12126), v.v ...
- Kích thước kính lớn nhất 3000\*8000mm, bất kỳ kích thước tùy chỉnh nào cũng có thể được sản xuất
- Kính loại: phẳng và uốn cong SGP rõ ràng kính cường lực nhiều lớp, thủy tinh phẳng và cong SGP thấp sắt toughened kính, vv
- Gia công: mép đánh bóng, lỗ khoan, vết cắt, khắc, in vân vân.

## Lợi thế

- Độ bền cao: tấm kính an toàn được làm bằng gốm SGP mạnh gấp 5 lần và bền hơn 100 lần so với kính PVB / EVA thông thường.
- Độ an toàn cao: Kính bảo mật SGP giữ lại đặc tính của nó và duy trì một rào chắn còn sót lại, ngay cả sau khi kính vỡ, nó đứng, không rơi xuống.
- Chống ăn mòn rất lớn: Lớp phủ ngoài SentryGlas® có thể chống lại các thời tiết khắc nghiệt như bão, bão và lốc xoáy thậm chí có thể chịu được đạn hoặc vụ nổ bom.
- Tính rõ nét rõ rệt: Chỉ số vàng nhỏ hơn 1,5, ngay cả sau nhiều năm phục vụ, tấm kính cường lực SGP cứng sẽ được bền lâu.
- Tiết kiệm vật liệu: Sử dụng kính ghép SGP, có thể sử dụng kính mỏng hơn để đạt được hiệu suất cao hơn, và các kiến trúc sư và nhà thiết kế có thể thực hiện việc xây dựng với sự hỗ trợ bằng kim loại không nhìn thấy được.

## Ứng dụng

- Cửa sổ, cửa ra vào và cửa sổ kính chống lại cơn bão
- Đạn hoặc bức tường kính chống cháy nổ và mặt tiền
- Lan can, lan can và tán can nhỏ được hỗ trợ và mở rộng
- Kết cấu sàn kính, cầu thang, lối đi bộ và cầu vượt dành cho người đi bộ
- Những nơi khác đòi hỏi vật liệu xây dựng mạnh mẽ

## chú thích

Ngoại trừ hai lớp SGP laminated kính, chúng tôi cũng sản xuất tùy chỉnh ba SGP tempered laminated kính như 6 6 6 mm, 8 8 8 mm, 10 10 10 mm, 12 12 12 mm, [15 + 15 + 15mm](#), [19 + 19 + 19mm](#), các lớp kính an toàn SGP lớp kính, vv



