


Thủy tinh chống chói, thủy tinh hình ảnh khung ứng dụng cho 2 mm, cắt theo kích thước

Khoảng 2 mm chống chói tinh:

Thủy tinh AG, cũng gọi là thủy tinh chống chói hoặc thủy tinh lóa. Thủy tinh, khuếch tán phản ánh công ty Jimmy Glass AG (bề mặt không đồng đều) được đặc trưng bởi gốc gương phản chiếu bề mặt kính để sản xuất một quá trình sprinkling. Axit flohydric khắc thủy tinh, đắm mình trong các phương pháp truyền thống, nhưng phương pháp này để ô nhiễm môi trường, và rất nhiều các sản phẩm để cải thiện năng suất.

Jimmy glass để sản xuất một AG công ty thủy tinh quá trình phun, phun kính trên bề mặt của một loại thuốc cụ thể và xử lý nhiệt bề mặt khuếch tán phản ánh sau. Phương pháp là thân thiện với môi trường và năng suất cao.

Đó là thủy tinh chất lượng cao nổi rõ ràng cho một hoặc hai mặt quá trình so với kính thông thường với một low bật lên vì vậy mà hình ảnh, khung ảnh để giảm sự phản ánh để cải thiện rõ ràng, rõ ràng và thực tế, để hiển thị hình ảnh để cho một hình ảnh tốt hơn tác động đến các khán giả để thưởng thức giảm nhiễu sóng ánh sáng môi trường xung quanh.




Chống dazzle kính khung ảnh, kính chống lóa được thực hiện bởi chúng tôi phủ sương giá hóa chất chất

lượng cao, trông một vị tương ít mơ hồ hơn so với kính nổi rõ ràng, nhưng hiệu suất quang học tuyệt vời và không có sự phản ánh, bảo vệ đôi mắt của bạn tốt hơn rõ ràng phao thủy tinh, và chi phí cao hơn. 914x1220mm, 1830x1220mm, kích thước tiêu chuẩn có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của người dùng.

Phòng Không-glare tinh-it kính loại khung ảnh cung cấp bảo vệ chống bụi và vết trầy xước. Phòng Không-glare kính để ngăn chặn ánh sáng chói và phản ánh của một ly hơi mờ. Nhưng nó cũng không bảo vệ từ gây hại tia UV rays ảnh màu sắc hoặc hình ảnh.

Rõ ràng phao kính và không lóa kính, so sánh với:

Khoản mục	Rõ ràng phao thủy tinh	Phòng Không bóng Thủy tinh
Quá trình	Phao nổi thủy tinh	Trên bề mặt ăn mòn hóa chất làm bằng thủy tinh
Phản ánh	$\geq 8,4\%$	AR Chứ không phải thủy tinh
Thông tin liên lạc	$86\% \leq$	AR ít hơn nhiều so với thủy tinh
Chi phí	Thủy tinh AG và AR là ít hơn	AR Nhiều ít hơn



Ứng dụng-chói bằng thủy tinh


Vì vậy họ rộng rãi thiết bị điện tử sản phẩm hiệu suất hoặc kính bảo vệ màn hình, bảo tàng tác phẩm nghệ thuật, gương, khung trang trí, khung ảnh cao cấp, kiến trúc cửa sổ và cửa ra vào, xây dựng, nội thất, LCD, Tablet PC vv sử dụng cho bên ngoài bức tường, không lóa kính với tốt êm ái, cao penetrability và tùy ý có thể được cắt thành miếng nhỏ.



Khung hình ảnh mà bạn có thể tìm thấy Jimmy Glass giống như thủy tinh?

- 1) các thủy tinh rõ ràng nổi 2 mm, [3 mm nổi rõ ràng kính](#)
- 2) 2 mm [Kính chống phản quang](#) Chống phản chiếu kính 3 mm
- 3) 2 mm thủy tinh chống chói, chống lóa kính 3 mm

Chống chói kính 2 mm



Hình ảnh khung kính an toàn đóng gói:

