

Giá tốt 55,4 rõ ràng laminated cong kính an toàn nhà máy Trung Quốc

55,4 thủy tinh cong, kính an toàn có uốn cong 11.52mm, kính thủy tinh uốn cong 11.52mm, nhà sản xuất kính cong 11.52mm, kính cường lực cong cong 11.52mm được xử lý bằng cách dán hai miếng kính cong 5mm cùng với PVB 1.52mm hoặc SGP interlayer. Do đó là kính an toàn với thiết kế hấp dẫn, được sử dụng rộng rãi như là kính trang trí nội thất và ngoại thất, chẳng hạn như thang máy bằng kính, ban công kính, mái bằng kính, cửa kính kính, ngăn kính.

Các tính năng của kính chống ăn mòn gấp nhiều lần 11,52mm

- Độ dày của kính: 5 + 5mm
- Bán kính kính: Bán kính nhỏ có thể đạt tới 680mm
- Max ARC: 1650mm; cao nhất có thể đạt tới 2440mm
- Màu thủy tinh chúng ta có thể làm được: thủy tinh uốn cong rõ nét 11.52mm, kính cong siêu cong 11.52mm, kính cường lực uốn cong 11.52mm, thủy tinh thủy tinh cong cong 11.52mm, ...
- Chế biến đặc biệt: lỗ khoan, cutout, đánh bóng cạnh, in logo, vv tất cả chúng ta có thể làm điều đó cho bạn hoàn hảo.

Ưu điểm của tấm kính cong cong 55,4

- 1) An toàn / An ninh: 55,4 cong cong kính thủy tinh, kính vẫn còn dính vào lớp màng khi lực bên ngoài. Nó được sử dụng rộng rãi cho lối đi bộ và cầu thang, đặc biệt cho tòa nhà cao tầng.
- 2) Chống thấm: lớp phủ PVB hoặc SGP có chức năng chống thấm, sau đó là tấm kính cong uốn cong 11.52mm dùng cho vách ngăn, thật là tuyệt vời khi dùng âm thanh từ bên ngoài vào bên trong, phù hợp với bất kỳ tình huống nào khi nghe thấy tiếng ồn.
- 3) Đa lớp: thủy tinh nhiều lớp rất linh hoạt, nó có thể kết hợp với độ dày khác nhau, tấm kính nhiều lớp, như 5 + 5mm 6 + 6mm 8 + 8mm 10 + 10mm 12 + 12mm, và kính ba lớp dày 4 + 4 + 4mm 5 + 5 + 5mm 6 + 6 + 6mm 8 + 8 + 8mm, v.v ...
- 4) Chặn tia UV, phổ biến được sử dụng cho các ứng dụng cửa sổ và cửa sổ trần, bảo vệ đồ đạc không bị mờ.

Ngoại trừ tấm kính an toàn có lớp kính cong 55,4, chúng tôi cũng có thể làm [Thủy tinh cong cong 66,4](#), 88,4 thủy tinh dẻo cong, [Thủy tinh cong cong 1010.4 với phim PVB hoặc SGP](#), 1212.4 kính cường lực được uốn cong, ...

Về các ứng dụng:

[Ống kính cường lực 55.4 cong cho thang máy](#)


Tấm kính cong 55,4 cong cho lan can lan can

Kính cong 55,4 cong cho mái

5 + 5mm đường cong kính nhiều lớp cho vách ngăn

Nhiều nơi khác cần an toàn.

Kính an toàn cong cách nhiệt 11.52mm



Ứng dụng của kính cong tráng kiếng kiến trúc 55,4

