

Kính an toàn 7mm Kính hình chữ U, Kiếng U vách kính

Kính Umm 7mm, thủy tinh UAI led 7mm, kính Umm 7mm, loại kính led của rol AA thu được từ quá trình định hình trong lò nung thủy tinh điều khiển led bằng hệ thống máy tính. Annea led U ly hoặc Kính U cứng được làm nóng bằng thủy tinh trong suốt hoặc kính cường lực thấp. Sử dụng rộng rãi cho việc xây dựng trong và ngoài, như cửa sổ, tường rào, tường ngăn.

*** Ưu điểm của kính hình chữ U:

1. Truyền dẫn ánh sáng cao
 - Truyền ánh sáng cao, nhưng bảo vệ sự riêng tư. Kính U có thể tạo ra ảnh hưởng của tia sáng không thể tiếp cận với các vật liệu khác khi kết hợp với ánh sáng.
2. Cách âm
 - Hiệu suất cách âm tốt.
3. Thermal cách nhiệt
 - Khi lắp đặt led trong lớp kép, nó cung cấp hiệu năng hoàn hảo về bảo vệ nhiệt và cách nhiệt.
4. Với hiệu suất khúc xạ tuyệt vời, kính U có thể làm giảm ô nhiễm ánh sáng hiệu quả.

Đặc trưng của kính kênh U bằng máy Jimmy Glass:

1. Độ dày: 7mm
2. Kích thước:
 - *** Kích thước rộng 232mm, 262mm, 332mm.
 - *** Chiều dài tối đa lên đến 6000mm.
 - *** Chiều cao bích là 60mm.
3. Trọng lượng nhẹ cho một lớp, nhỏ lên đến 23,43 kg.
4. Đa màu: Sau khi đun nóng, màu sắc được thiết lập trước sẽ được giữ lại ở mặt trong của kính U với độ cứng cao, lực kết dính mạnh mẽ và độ bền màu. Có nhiều màu, như màu đỏ, xanh, xanh, vàng, v.v ...

Tại sao kính cường lực U được sử dụng cho cửa sổ, vách ngăn, bức tường rèm?

1. Đó là an toàn / an ninh. Khi nó bị phá vỡ bởi lực lượng bên ngoài, không có cạnh sắc nét và không có hại cho người.
 2. Kính U cường lực mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn gấp 3 hoặc 4 lần so với kính U lạnh.
 3. Chống tia UV, cắt 99% năng lượng tia cực tím và tia hồng ngoại.
 4. Chống áp lực gió. Khi lắp đặt led trong hai lớp, hoạt động chống gió sẽ được cải thiện rất nhiều.
 5. Đa màu sắc để trang trí, nội thất hấp dẫn và ngoại thất.
- Đó là một bức tường che khuất tầm nhìn nhưng cho phép ánh sáng đi qua. Nó có thể được sử dụng trong các ứng dụng nội thất hoặc ngoại thất, và cài đặt led theo chiều dọc hoặc chiều ngang.

Ngoại trừ kính U cho cửa sổ, kính U cho vách ngăn, U kính cho bức tường rèm, Cái gì khác ly rộng rãi cho cửa sổ, vách ngăn, tường rèm?

- 1) [Kính phản chiếu màu 5mm 6mm 4mm dành cho cửa sổ](#)
- 2) 8mm 10mm 12mm 15mm kính cường lực cho phân vùng tường, phẳng hoặc hình dạng cong có sẵn
- 3) 4 + 4mm 5 + 5mm 6 + 6mm 8 + 8mm 10 + 10mm low e kính cách ly cho tường rèm
- 4) 8 + 44.3mm thủy tinh cách điện cho bức màn bức tường, [10 + 55,2 thủy tinh cách ly cho tường rèm](#)

.....

Thêm chi tiết, chào mừng bạn liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết.

Kính hình chữ U



Chất lượng cao U profile kính cho cửa



Kính kênh U cho bức màn

