

8.38mm màu an toàn kính nhiều lớp

Giới thiệu

8.38mm màu kính nhiều lớp được làm bằng hai mảnh thủy tinh nổi 4mm, kẹp giữa một lớp (0.38mm) của interlayer polymer hữu cơ, sau khi nhiệt độ cao và quá trình áp lực cao, thủy tinh và lớp trung lưu vĩnh viễn Bonding là một trong những thủy tinh composite các sản phẩm.

Đặc điểm kỹ thuật

Kiểu	8.38mm màu PVB kính nhiều lớp, 8.38mm màu nổi kính nhiều lớp màu xám xanh đồng xanh
Thành phần	1. Kính nổi trong suốt 4mm + PVB màu 0.38mm + kính nổi trong suốt 4mm 2. Thủy tinh nổi màu 4mm + Thủy tinh PVB rõ ràng 0.38mm + Kính nổi rõ nét 4mm 3. Thủy tinh nổi màu 4mm + PVB rõ ràng 0.38mm + 4mm Kính nổi màu
Màu thủy tinh	Xám, rõ ràng, vàng, đồng, xanh đậm, xanh da trời / xanh nhạt, xanh đậm, xanh lá cây / ánh sáng màu xanh lá cây, màu xám đậm, xám euro / xám nhạt, đen, vv
Màu PVB	Đỏ, vàng, cam, trắng sữa, tuyết trắng, bất kỳ màu nào trên thẻ pantone
Kích thước	2140x1650mm, 1830x2440mm, 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2440x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3660mm, 2440x3660mm, có thể sản xuất bất kỳ loại cắt tùy chỉnh nào.

Đặc điểm

An toàn cao. Thậm chí nếu kính vỡ, các mảnh vỡ vỡ vẫn còn bị mắc kẹt với lớp màng giữa, bề mặt kính bị vỡ vẫn sạch sẽ và trơn. Điều này có hiệu quả ngăn ngừa các mảnh vụn từ buộc và thâm nhập sự xuất hiện của sự kiện rơi, đảm bảo an toàn cá nhân.

Hiệu suất tốt của âm thanh và chống nóng. Thủy tinh tráng men không chỉ cô lập tiếng ồn từ 1000 Hz đến 2000 Hz mà có thể xuyên qua kính thông thường, và nó có thể chặn 99% UV và hấp thụ nhiệt trong phổ hồng ngoại, làm cho nó đóng một vai trò quan trọng đối với các tòa nhà như Một vật liệu xây dựng mới bảo vệ môi trường.

Tạo cảm giác thẩm mỹ để xây dựng. Với màu sắc khác nhau, thủy tinh màu có thể làm đẹp các tòa nhà và hài hòa sự xuất hiện của chúng với các khung cảnh xung quanh, giúp đáp ứng nhu cầu của các kiến trúc sư càng nhiều càng tốt.

Ứng dụng

Bởi vì tính an toàn, tiết kiệm năng lượng và trang trí cao cấp, thủy tinh nổi 8.38mm rất phổ biến để sử dụng như [Kính cửa sổ ban công](#), Và đôi khi, thậm chí sử dụng để sản xuất [Kính màu cách nhiệt](#), Dùng làm kính bên ngoài an toàn.





