

8mm, 10mm, 12mm, 15mm cong nóng lan can kính

Lan can kính Tempered cong:

Tấm cong tempered kính Lan can có thể được tùy chỉnh với các đặc điểm thiết kế của bạn, để đáp ứng và cá nhân hoá của bạn dự án kiến trúc. Kính thủy tinh luyện cong sáng tạo có thể cung cấp cho bạn với đơn giản, phức tạp, hoặc nghệ thuật cong tấm kính Lan can. Kính thủy tinh luyện cong tay vịn panels cung cấp kiểu dáng hiện đại và kết cấu soundness, kết hợp độ bền và an toàn với một cảm giác ánh sáng, thoáng mát. Tấm kính cong Lan can từ lâu đã là sự lựa chọn phổ biến nhất trong các ứng dụng thương mại. Những năm gần đây, hầu hết các kiến trúc sư cũng đã bắt đầu kết hợp chúng vào các thiết kế nhà ở của họ. Hầu hết các chủ nhà hiểu biết về thiết kế cũng đã bắt đầu sử dụng tấm kính cong Lan can trong nhà của họ. Tấm kính cong Lan can cho phép bạn ngồi lại trên boong của bạn và thưởng thức xem.

Về kính cong thủy tinh:

Kính thủy tinh luyện cong được sản xuất qua quá trình của hệ thống sưởi, cong và nhanh chóng làm mát kính, tăng sức mạnh của mình lên đến 5 lần lớn hơn [bình thường nổi thủy tinh](#). Điều này cho phép nó được sử dụng trong các ứng dụng chỉ định lắp kính an toàn cũng như cơ cấu lắp kính. Như với thủy tinh gia cường bằng phẳng, nếu nó bị phá vỡ, cong kính gia cường sẽ tan rã thành miếng nhỏ tương đối vô hại đó là không đủ lớn hoặc sắc nét, đủ để gây ra thương tích nghiêm trọng. [Cong thủy tinh gia cường](#) có sẵn trong các phiên bản của hầu hết phạm vi của các sản phẩm kính cơ bản:

Độ dày từ 5mm - 19mm.

Đường cong bán kính tối thiểu là 1000mm.

Kích thước tối đa kính cong là 2440 mm x 5600 mm. Mini kích thước: 400 mm * 600mm

Có thể uốn cong thủy tinh rõ ràng nổi loại tất cả, [cực kỳ rõ ràng thấp sắt kính](#), phủ sương thủy tinh màu, kính phản quang, kính vv.

Tất cả chi tiết quá trình sản xuất bằng cách thiết kế bản vẽ, chẳng hạn như bỏ đi, trong lỗ, cạnh trình vv.

Kính cong thủy tinh đặc trưng:

- Trong trường hợp vỡ các hạt nhỏ và tương đối vô hại, an toàn hơn so với annealed kính.
- 3-5times mạnh hơn annealed kính cong so tempered làm giảm nguy cơ nhiệt vỡ.
- Tất cả làm việc (vát, cắt, khoan, vv) trên cong kính thủy tinh phải trước khi tôi.
- Cho phép các kiến trúc sư và xây dựng các phạm vi xa hơn trong việc sử dụng kính trong các tòa nhà.
- Gặp gỡ BS 6206 người Anh kính an toàn tiêu chuẩn, EN 12150 CE tiêu chuẩn Châu Âu, Trung Quốc kính an toàn bắt buộc chứng nhận (CCC).

Nhiều thiết kế cong Lan can kính:

Kính thủy tinh luyện cong hàng rào xung quanh Hiên nhà

Frameless kính tempered cong cho hồ bơi hàng rào

Thép không gỉ tempered kính cong Lan can
Kính thủy tinh luyện cong tay vịn với khung gỗ
Bán khung cong Lan can kính thủy tinh luyện
Cong tấm tay vịn tempered kính xung quanh cầu thang.
Cửa của chúng tôi cong kính thủy tinh luyện [Ban công của Juliet](#)
Nhiều thiết kế khác.


Nhà sản xuất Trung Quốc cong Tempered Glass



10mm Frameless kính cong thủy tinh tay vịn



10mm Tempered cong thủy tinh tay vịn với khung gỗ



Trung cong kính Tempered máy

