

8mm rõ ràng nóng uốn thủy tinh còn được gọi là 8mm cong thủy tinh annealed

8mm nóng uốn thủy tinh là gì?

8mm nóng uốn thủy tinh là từ [8mm kính phẳng](#) nước nóng cho đến khi màu đỏ nóng và làm mềm, cẩn thận được hình thành để hình dạng mong muốn của nấm mốc, sau đó tăng cường nhiệt từng bước làm mát để lưu trữ năng lượng vừa phải trong kính. Kính cong thường cung cấp một sự gia tăng gấp đôi so với kính 8mm annealed độ dày cùng sức mạnh, nhưng nếu bị hỏng, nóng uốn thủy tinh vỡ thành mảnh vỡ hơi lớn hơn và sắc nét hơn so với [cong kính thủy tinh luyện](#). Vì vậy nóng uốn thủy tinh không phải là kính an toàn.

Ưu điểm của kính uốn nóng:

1. kính uốn nóng không cần để tham gia với nhau có thể đạt được một đường dây duyên dáng hơn.
2. hình dạng kính uốn nóng có thể được tùy chỉnh.
3. nóng uốn thủy tinh có nhiều trang trí ứng dụng.
4. giá hot uốn kính tương đối thấp hơn tempered kính cong.

Đặc điểm kỹ thuật của kính uốn nóng:

Hình dạng: Xi lanh, đường cong s, z-đường cong, u-đường cong, gấp đôi đường cong, đa bán kính, vv. Bất kỳ hình dạng theo yêu cầu của khách hàng có sẵn.

Độ dày: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, vv.

Max. Kích thước: 8000 mm * 3660 mm Kích thước tối thiểu: 100 mm * 300 mm, bất kỳ tùy chỉnh kích thước Bán kính tối thiểu: 450mm.

Màu sắc: rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, màu xám, màu xanh lá cây, màu xanh, đồng, vv.

Thủy tinh loại: rõ ràng kính, thấp sắt kính, thủy tinh màu, kính phản quang, mô hình thủy tinh, axit khắc kính, màn hình in ấn ly, [kính nhiều lớp](#), cách điện thủy tinh, vv.


Ứng dụng kính uốn nóng:

- Sử dụng trên đồ nội thất như cửa tủ, Hồ cá, kệ tường, màn hình giới thiệu, *Bàn cà phê*, vv.
- Sử dụng các tòa nhà như rèm tường, Thang máy đi tham quan, hàng rào, vòi sen màn hình, vv.
- Sử dụng trên trang trí như bức tường phân vùng, thủy tinh rửa bồn trứng, Hồ cá, trang trí thủy tinh, vv.

Hình ảnh của 8mm hOT uốn thủy tinh:



Kính cong hình dạng khác nhau



Nóng uốn thủy tinh ứng dụng:



Nhà máy sản xuất kính cong và an toàn tải

