

Giá tốt nhất 12124 tempered kính nhiều lớp Shenzhen nhà máy

25,52 mm kính an toàn nhiều lớp được tạo thành hai lớp [kính 12mm rõ ràng](#) vĩnh viễn liên kết cùng với 4 * 0,38 mm PVB thông qua một kiểm soát, quá trình công nghiệp và áp lực cao, Hệ thống sưởi. Nó là một lớp thủy tinh an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu, thông qua chứng nhận CE.

Đặc trưng của 25,52 mm cứng kính nhiều lớp

1. tùy chỉnh kích thước.
2. kính thủy tinh loại: rõ ràng, kính siêu rõ ràng, [thủy tinh màu](#), kính phản quang, màn hình lụa in thủy tinh, thủy tinh phủ sương, vv.
3. đặc biệt xử lý: lỗ, cắt ra, tiếng Ba Lan cạnh, bevel edge, etc.all cần phải được thực hiện trước khi tôi.
4. PVB màu: bất kỳ pantone màu sắc có sẵn.

Tên sản phẩm	25,52 mm tempered kính nhiều lớp, 25.52 mm an toàn Lan can kính , bức tường phân vùng văn phòng kính an ninh 25.52 mm, 25.52 mm kính skylight
Tính năng	an toàn, chống UV, cách âm, đa màu sắc, màu sắc có thể được tùy chỉnh theo bất cứ màu pantone
Hình dáng kính	Phẳng tempered kính nhiều lớp hoặc cong tempered kính nhiều lớp
Chế biến đặc biệt	Lỗ, cắt out, drilling, beveling, etc.all nên được thực hiện trước khi tôi
Kích thước tối đa	3000 * 8000mm
Ly kiểu	Rõ ràng phao kính, kính siêu rõ ràng, thủy tinh màu, kính phản quang, silkscreen in thủy tinh, thủy tinh phủ sương, khuôn mẫu thủy tinh, vv.
Sản xuất thời gian	trong vòng 7-15 ngày sau khi đơn hàng được xác nhận
Chất lượng của thủy tinh	truyền ánh sáng cao, độ phẳng chính xác cao, không có bong bóng, không có đầu, chứng nhận CE
Bao bì	Tươi mới mạnh xuất khẩu gỗ dán
Bảo hiểm/CO	Chúng tôi mua nó cho bạn tự do để làm cho chắc chắn thuận lợi kinh doanh

Lợi thế của 12124 tempered kính dán

An toàn / an ninh: khi thủy tinh nhiều lớp, triplex bị tấn công bằng vũ lực bên ngoài, kính sẽ không thả xuống, PVB film đã kiên trì mạnh mẽ và có thể hấp thụ và làm suy yếu một loạt các ấn tượng năng lượng, và kính nhiều lớp để được tempered, kính sẽ càng mạnh hơn, để đảm bảo sự an toàn nhiều.

Cách âm: PVB phim một cách hiệu quả có thể ngăn sóng âm, để ngăn chặn tiếng nói giữa bên ngoài và bên trong.


Chống UV: [Kính nhiều lớp](#) có thể có hiệu quả hiện nay UV.

Năng động màu sắc: màu sắc nhiều lớp kính mời tất cả linh hoạt, cung cấp sự liên lạc cá nhân cho màu sắc độc đáo và thẩm Mỹ, cũng đáng các cấp độ khác nhau của mờ cho kiểm tra trực quan.


Ứng dụng của 25,52 mm tempered kính dán

Sử dụng rộng rãi cho các Lan can, tay vịn, skylight, Thang máy Các ứng dụng kính an toàn.

JIMY GLASS 12124 Tempered kính dán để bán



25,52 mm cứng kính dán bán buôn



Jimmy Glass Kính thủy tinh nhiều lớp, triplex



Dây chuyền sản xuất thủy tinh nhiều lớp, triplex bởi JIMY GLASS

