

# **Bức tường kính cường lực trong suốt 12mm của tòa Padel, 1/2 bằng kính cường lực trong suốt của tòa Padel**

## **Công ty của chúng tôi**

Là một công ty có trụ sở tại Trung Quốc được củng cố bởi kinh nghiệm hai mươi năm và là một trong những công ty hàng đầu quốc gia trong ngành công nghiệp kính xây dựng, JIMY GLASS tuân theo toàn bộ quy trình sản xuất. Kinh nghiệm dày dặn về kính cường lực tòa Padel trong hơn 10 năm, cung cấp không chỉ kính cường lực, mà còn cung cấp phụ kiện.

Nằm trên tổng diện tích hơn 200.000 mét vuông và sử dụng hơn 4000 nhân viên, hỗ trợ kính cho hơn 300 bộ sân Padel trên khắp thế giới hàng năm, rất nhiều lĩnh vực Padel đang sử dụng kính cường lực của chúng tôi, kính ESG của chúng tôi đã đạt tiêu chuẩn EN12150, US ANSI Z97 và tiêu chuẩn CCC của Trung Quốc, cung cấp cho dự án Padel của bạn sự đảm bảo đầy đủ.



## **Việc sản xuất kính cường lực cho các sân Padel trong công ty diễn ra như thế nào?**

Dưới đây là một số điểm chính để hiểu các bước xử lý khác nhau (và tìm hiểu lý do tại sao kính cường lực JIMY GLASS Padel tòa 12mm được làm bằng vật liệu có thể chịu được thời tiết xấu vượt xa các điều khoản bảo hành).

1. kính cứng, được sản xuất trong vòng 1 tháng, đảm bảo không có bong bóng, không bị trầy xước, kích thước chính xác và độ dày, những điều này sẽ ảnh hưởng.



2. Tự động cắt và đánh bóng cạnh, và kinh nghiệm đầy đủ trong việc khoan lỗ chìm dựa trên bản vẽ từ khách hàng, đảm bảo tất cả các chi tiết chính xác để giúp lắp đặt trang web dễ dàng hơn.



3. Cường lực kính, đảm bảo bề mặt kính sạch và không có tạp chất, vì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của

kính cường lực, nếu cần thử nghiệm ngâm nhiệt (EN 14179), cũng sẽ làm được, điều này có thể làm giảm tỷ lệ tự nổ ít hơn 0,001% .



4. Kiểm tra nghiêm ngặt hai lần sau khi giao hàng, chẳng hạn như lỗi kính, kích thước, đảm bảo mỗi mảnh kính có thể giao đến tay sẽ hoàn hảo.



5. Gói an toàn cho kính cường lực 12mm, sử dụng thùng ván ép hoàn toàn mới để đóng gói, với nút chai cho kính riêng biệt mà không bị va chạm.



Nếu bạn có yêu cầu về các vật liệu khác, như turfs, thép mạ kẽm có thể tải cùng nhau, như ảnh bên dưới.



**Tại sao đề nghị sử dụng kính 12mm, hoặc không sử dụng 10mm?**

Khi mua kính 10mm, đối với khách hàng, lợi thế rõ ràng duy nhất nằm ở chi phí thấp hơn.

1) Kính 10mm khi so sánh với kính 12mm, khi độ nảy bóng Padel kém hơn đáng kể;

2) Vì những lý do rõ ràng, kính 10 mm có khả năng chống chịu kém hơn so với kính 12 mm và do đó có thể gặp rủi ro và hư hỏng thường xuyên hơn.



### **Vì vậy, liệu chúng ta có sự lựa chọn khác?**

Có, kính nhiều lớp 6 + 6mm là một sự lựa chọn khác, đây là một yêu cầu đặc biệt đối với hàng rào tòa án Padel, đảm bảo toàn bộ cấu trúc trong điều kiện an toàn rất cao, chịu lực ở mức tác động 50 kg. Nhưng nhược điểm là giá thành cao, vì vậy chúng ta sẽ tham khảo điểm khi chọn kính nhiều lớp, thứ nhất, môi trường vị trí của bạn, tốc độ tải gió, nếu không tốt thì kính nhiều lớp là lựa chọn tốt nhất, thứ hai, hãy cân nhắc ngân sách của bạn, vì giá thành của kính nhiều lớp cao hơn.


### **Bảng kỹ thuật của kính cường lực trong suốt 12mm của chúng tôi cho tòa án Padel**

Mục	Kính cường lực trong suốt cho sân thủy tinh Padel, sân tennis
Độ dày	12mm 1/2
Kích thước	2995 * 1995mm, 1995 * 2995mm, 1995 * 2500mm
Gói	Thùng gỗ dán chắc chắn với nút chai tách biệt, với đai cố định chắc chắn
Thời gian dẫn	10-15 ngày, đơn đặt hàng khẩn cấp đạt 7 ngày
Số lượng đặt hàng tối thiểu	Một tòa Padel 10 * 20m, 18 tấm kính

## Tải của chúng tôi cho kính cường lực vào container 20 feet mở trên cùng



Một số dự án đã hoàn thành của chúng tôi trên khắp thế giới



**Dịch vụ khác cho phần cứng tòa án Padel, miếng đệm, nhân viên cố định, vít, turfs, thép mạ kẽm, vv ... Tất cả phần cứng kính có thể được tùy chỉnh.**





 **IMMY**  
Professional glass manufacturer