

nhà sản xuất Trung Quốc chống phản chiếu kính 2mm

Khoảng 2mm AR thủy tinh

2mm AR sơn thủy tinh, cũng gọi [Kính chống phản quang](#), không phản chiếu kính, việc áp dụng chuyên sâu magnetron tạo công nghệ chân không lớp phủ, lớp phủ Nano kính phim đa lớp trên bề mặt kính, nó có thể nâng cao truyền của [kính nổi rõ ràng 2mm](#) từ 91% đến hơn 96% và phản xạ từ 8% đến ít hơn 2%, cho Ví dụ, bốn lớp AR phim đôi bề mặt, truyền có thể qua 98%, phản xạ có thể thấp hơn 1%, phản ánh và ánh sáng chống ham chơi, không có nó làm cho hình ảnh rõ ràng hơn với ánh sáng mạnh và cải thiện độ sáng màn hình để bảo vệ đôi mắt của bạn.

2mm AR thủy tinh đặc trưng

Tốc độ truyền dẫn ánh sáng • cao hơn 96% (tối đa: 99,5%), 2mm bình thường rõ ràng phao thủy tinh chỉ là 91%, vì vậy nó là thủy tinh trong suốt nhất của thế giới.

- Phản xạ từ 8% 2mm phổ biến phao thủy tinh, giảm dưới 2% (Min: 0,2%), có hiệu quả làm suy yếu các khiếm khuyết gây ra bởi ánh sáng mạnh mẽ đằng sau những hình ảnh, thường thức hình ảnh rõ ràng hơn chất lượng.
- UV phổ truyền < 3%, có hiệu quả có thể chặn các tia cực tím gây hại cho mắt.
- Đầu tuyệt vời sức đề kháng và hardness≥7H, tuyệt vời về môi trường hiệu suất, vượt qua kháng axit và kiềm, sức đề kháng và dung môi nhiệt độ mùa thi, kiểm tra nhiệt độ cao và màng lớp đã không rõ ràng sự thay đổi.

đặc điểm kỹ thuật kính 2mm AR

Kích thước: Tối đa: 1600 mm * 2800 mm, Min: 200 mm * 200 mm, kích thước tùy chỉnh bất kỳ có thể được sản xuất

Phim cơ cấu: AR lớp phủ có thể đơn, đôi, hoặc đa lớp, được sản xuất theo của khách hàng yêu cầu, thêm lớp AR film, truyền ánh sáng cao hơn và thấp hơn phản ánh

So với thủy tinh 2mm AG và 2mm nổi rõ ràng kính


Khoản mục	Kính chống phản quang	Thủy tinh chống chói	Rõ ràng phao thủy tinh
-----------	-----------------------	----------------------	------------------------

Quá trình	được thực hiện bởi lớp phủ Nano kính đa lớp phim trên bề mặt kính	được thực hiện bởi hóa chất bị ăn mòn trên bề mặt kính	sản phẩm cơ sở cốt lõi cho hầu hết các sản phẩm thủy tinh thông thường
Phản ánh	AG kính < AR kính (ít hơn 2%) < rõ ràng phao thủy tinh		
Ánh sáng truyền	AG kính < rõ ràng phao thủy tinh (khoảng 91%) < AR kính		
Chi phí	Rõ ràng phao kính < AG kính < AR kính		


ứng dụng kính 2mm AR

thủy tinh chống phản chiếu 2mm thông thường, cắt giảm để kích thước, sử dụng như LCD màn hình thủy tinh, kính màn hình máy tính thiết bị cảm ứng màn hình thủy tinh, hình ảnh khung kính, hình ảnh khung kính, y tế dụng cụ thủy tinh, v.v... Hoặc để làm cho sự phản ánh thấp an toàn [kính nhiều lớp](#), sử dụng như màn hình hiển thị ngoài trời, triển lãm nội kính, kính màn hình quân sự bảng, tấm, v.v...

Thủy tinh chống chói so sánh với kính chống phản quang



So sánh kính nổi rõ ràng với kính chống phản quang



Nhà máy sản xuất thủy tinh thấp phản ánh



Kính an toàn tải

