

Nhà cung cấp kính nổi rõ ràng Trung Quốc 2mm

Về kính nổi rõ ràng

Kính nổi rõ ràng là các sản phẩm cốt lõi cơ bản cho hầu hết các sản phẩm thủy tinh thông thường, nó có nguồn gốc từ các quy trình sản xuất trong đó thủy tinh nóng chảy là đổ từ lò và lưu hành đều lên giường nóng chảy thiếc. Kính nhẹ nhàng mát dưới điều khiển điều kiện để trui thép kính cho phép kính phải được cắt và sửa đổi.

đặc tính thủy tinh rõ ràng nổi 2mm

- Quang học rõ ràng với cao ánh sáng truyền 91%
- Trơn và biến dạng miễn phí các mặt phẳng
- Dễ dàng chế tạo như được nhân đôi, cắt theo kích thước, vv.
- Đặc điểm kỹ thuật linh hoạt để làm giảm mất lát

2mm rõ ràng phao thủy tinh có kích thước

610x914mm, 914X1220mm, 1220x1830mm, 1650x2200mm, 1830x2440mm, và tùy chỉnh kích thước bất kỳ có thể được làm sạch cắt để sử dụng như là hình ảnh khung kính trực tiếp.

ứng dụng kính nổi rõ ràng 2mm

Thủy tinh không màu nổi 2mm rộng rãi được sử dụng để làm cho 2 mm rõ ràng gương như 2mm xóa gương bạc, [máy nhân bản rõ ràng nhôm 2mm](#), và cắt giảm sử dụng như là hình ảnh khung kính, hình ảnh khung kính, vv.

CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA

mm	(kg/m ²)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Value (W / M ²)	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

for reference only.

Rõ ràng phao ly kho



Nhà máy sản xuất kính nổi rõ ràng



Rõ ràng Phiên bản nâng của phao kính an toàn

