Trung Quốc nhà máy thủy tinh sản xuất 3-19mm màu và khuôn mẫu nguyên liệu để nấu men thủy tinh

In nhiệt thủy tinh còn được gọi là nguyên liệu để nấu men thủy tinh hoặc men thủy tinh, là một loại thủy tinh trang trí đặc biệt có thể làm cho các nhà thiết kế tạo ra một cái nhìn tinh tế hoặc đậm cho một tòa nhà sử dụng mẫu khác nhau và màu sắc. Màn lụa in kính là bóng bền, xước chứng minh, mặt trời và với chống chói hiệu quả. Các tính năng chống ẩm và acid duy trì màu sắc trong nhiều thập niên, trong khi nhiều màu sắc và đồ họa lựa chọn là một lựa chọn.

Làm thế nào để làm cho màn hình lụa in kính?

Bước đầu tiên trong màn lụa in kính liên quan đến rửa kính annealed, chúng tôi luôn luôn sử dụng chất lượng cao rõ ràng phao thủy tinh và sắt thấp phao thủy tinh hoặc thủy tinh màu nổi, Thứ hai, trộn mực Sơn, sơn nguyên liệu để nấu sứ được áp dụng cho một mặt của thủy tinh. Cuối cùng là bắn nó bởi nhiệt độ cao thông qua tempering lò để tạo ra một lớp phủ vĩnh viễn. Kính luôn luôn là nhiệt độ hoặc tăng cường hoặc fully tempered xử lý để ngăn chặn thủy tinh vỡ do ứng suất nhiệt dưới chiếu các ứng dụng.

Khi thiết kế với các bức mẫu, rất quan trọng của nó để chọn hoa văn và màu sắc cho các mẫu và xác định các định hướng khuôn mẫu.

JIMY Glass để đảm bảo chất lượng cao sử dụng miễn phí các nguyên liệu để nấu sứ sơn chì, thân thiện môi trường, áp dụng mô hình nhiệt hoặc màu lên bề mặt kính. Sự kiện đã chứng minh rằng chúng tôi chất lượng cao nguyên liệu để nấu sứ Sơn là sản phẩm của sự lựa chọn cho màu sắc thống nhất, độ bền cao, chi phí kiểm soát và cuộc sống lâu dài. Cho các ứng dụng nhiệt, bạn có thể chọn mờ và mờ theo nhu cầu.

Silkscreen kính đặc trưng

• Đặc biệt khả năng chống độ ẩm làm cho nó lý tưởng để sử dụng trong các phòng độ ẩm cao như nhà bếp và phòng tắm;
• Sử dụng sơn chì an toàn miễn phí, bảo vệ con người vô hại và môi trường;
• Customizable trắng màu sắc mô hình tuyến tính, hiệu quả vượt trội bền;
• Hấp thụ và phản ánh năng lượng mặt trời, cải thiện điều khiển năng lượng mặt trời;
• Tối ưu hiệu quả che giấu, bảo vệ quyền riêng tư;
• Nhiệt được điều trị, sức mạnh cải tiến có thể là low-e coated, nhiều lớp, IGU lắp ráp cho nhiều chức năng.

Đặc điểm kỹ thuật

Độ dày kính: 3mm, 4mm / 5mm / 6mm / 8mm / 10mm 12mm 15mm 19mm
Thủy tinh màu: đen, trắng, đỏ, vàng, xanh, màu xanh lá cây, màu xám, màu tím, bất kỳ màu Pantone loạt
Nguyên thủy tinh: rõ ràng phao thủy tinh, thủy tinh rõ ràng phụ, nhuộm màu kính nổi
Mô hình: mô hình dot, mô hình dòng, và bất kỳ các mẫu tuỳ chỉnh khác theo ý muốn
Hình dạng: Phẳng hay cong theo nhu cầu
Kích thước: Tối đa 2000 * 4500mm, mini 150 * 300mm, bất kỳ tùy chỉnh kích thước theo yêu cầu của khách

hàng

Màn lụa in ứng dụng kính

• Đồ nội thất như Kính bàn đầu, cửa tủ, cửa ra vào nhà bếp, tủ quần áo cửa, vv.
• Phân vùng nội thất và văn phòng enclosures
• Vòi hoa sen và nhà bếp splash lưng
• Lan can và tay vịn
• Sàn và cầu thang
• Chuyển đổi kính tấm
• Sản phẩm điện tử như tủ lạnh cửa vv.
• Thiết bị gia dụng như khói, lò nướng, lò sưởi và cửa hàng

Sự khác biệt giữa màn hình lụa in và Sơn kính

Kính màn hình in lụa được thực hiện bởi cao tempered, sơn thủy tinh qua thấp kính, vì vậy màu sắc cũ là mạnh hơn không bao giờ rơi ra vào hoàn cảnh hơi ẩm, nhưng màu này dễ dàng hơn để mất màu, rơi ra. Màu sơn thủy tinh có vẻ sáng sủa hơn với bề mặt nhẵn hơn.

Công ty JIMY GLASS cung cấp nhiệt in thủy tinh:

In nhiệt Kính thủy tinh luyện
Bức in tăng cường nhiệt thủy tinh
Bức in Tempered Kính nhiều lớp
Bức in Laminated tăng cường nhiệt thủy tinh
Bức in bằng kính Tempered cong
Bức in nhiệt tăng cường cong thủy tinh
Bức in Tempered kính dán Kính cong
Bức in nhiệt tăng cường tráng cong thủy tinh
Bức in bể kính cong
Bức in Tempered (hoặc tăng cường nhiệt) đơn vị thủy tinh cách nhiệt
Bức in Tempered (hoặc tăng cường nhiệt) nhiều lớp cách điện thủy tinh các đơn vị
V.v...

Tiêu chuẩn nhiệt thủy tinh in hoa văn



Chất lượng cao màu và các mô hình nhiệt in tấm kính:



Tơ lụa Màn hình in Ấn cửa kính Hoa văn trang trí:

Dây chuyền sản xuất của màn hình thủy tinh in:

Nguyên liệu để nấu men thủy tinh an toàn đóng gói: