

Nhà cung cấp kính trang trí hình chữ U chất lượng cao của Trung Quốc

U-profile kính, cũng có tên U kính hình, U kênh thủy tinh, như là một vật liệu thủy tinh trang trí mới, có thể được làm cho annealed U-glass, U hồ sơ an ninh nhiệt kính. Nhờ phần chữ U, nó có sức bền cơ học tốt hơn thủy tinh thông thường. Nó cho phép một khoảng lớn hơn trong quá trình lắp đặt và không cần thêm người ủng hộ để có thể lưu được một lô vật liệu xây dựng bổ sung; hơn nữa, bằng việc truyền ánh sáng hoàn hảo, nó cũng có thể tiết kiệm năng lượng; khi lắp đặt led trong lớp kép, nó cung cấp hiệu năng hoàn hảo về bảo vệ nhiệt, cách nhiệt và cách âm; nó dễ dàng chế biến và thích hợp cho các bức tường ngoài và các phân vùng trong nhà.

U kính Kênh Hiệu suất:

Lắp đặt lớn hơn, hình dạng khác nhau	<ul style="list-style-type: none"> So với thủy tinh nói chung, U-glass có độ bền cơ học tốt hơn, cho phép mở rộng phạm vi lớn hơn trong quá trình lắp đặt và không cần thêm người ủng hộ Nó có thể được cài đặt led cả theo chiều dọc và chiều ngang Các loại mặt tiền và tường hình cung có thể được thực hiện bằng kính U Khung hợp kim nhôm kết hợp có thể làm tăng cường độ của cấu trúc Khung hợp kim nhôm kết hợp cũng có thể được thay thế bằng các vật liệu khác và phương pháp lắp đặt khác nhau
Lý tưởng truyền ánh sáng, cách âm và cách nhiệt	<ul style="list-style-type: none"> Theo loại sản phẩm, nhà thiết kế có thể chọn các lớp phủ khác nhau để tạo ra các hiệu ứng khác nhau của việc truyền ánh sáng Phù hợp với ánh sáng, U-glass có thể tạo ra hiệu ứng của các tia sáng không thể tiếp cận với các vật liệu khác Nó có hiệu suất cách âm tốt. Hiệu suất cách âm của nó có thể đạt đến 42 decibel khi không phải là biển led và 44 decibel khi nó được kết hợp với vật liệu cách nhiệt Khi lắp đặt led trong lớp kép, nó cung cấp hiệu năng hoàn hảo về bảo vệ nhiệt và cách nhiệt Với hiệu suất khúc xạ tuyệt vời, kính U có thể làm giảm ô nhiễm ánh sáng hiệu quả
Tài sản an toàn, chi phí bảo trì thấp	<ul style="list-style-type: none"> Chất liệu chính là 100% có thể tái chế và màu xanh lá cây Với hoạt động an toàn và đáng tin cậy, nó đã được sử dụng ở Châu Âu trong hơn 30 năm. Quá trình làm sạch và bảo trì rất thuận tiện Không có chất phụ trợ trừ silica gel, không ô nhiễm Có ba loại đập nổi bề mặt kính U-glass của JIMYGLASS, cụ thể là bạch bạch trắng, mẫu đá và gợn sóng. Hơn nữa, nhà máy có thể mở khuôn và sản xuất các mẫu đặc biệt và các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu của khách hàng.

Thông số kỹ thuật



Các loại thứ nguyên	P230X60X7	P260X60X7	P330X60X7
Chiều rộng mặt (w) mm	232mm	262mm	332mm
Chiều rộng mặt (w) inch	9-1 / 8 "	10-5 / 16 "	13-1 / 32 "
Chiều cao bích (h) mm	60 phút	60 phút	60 phút
Chiều cao bích (h) inch	2-3 / 8 "	2-3 / 8 "	2-3 / 8 "
Độ dày của kính (d) mm	7 tháng	7 tháng	7 tháng
Ứng dụng kính dày inch	28 "	28 "	28 "
Tối đa Chiều dài (L) mm	6000MM	6000MM	6000MM
Tối đa Chiều dài (L) inch	236 "	236 "	236 "

Trọng lượng (một lớp) lbs / SQM.	25,43	24,5	23,5
Trọng lượng (một lớp) lbs / sq ft.	5,21	5,02	4,8

U hình thủy tinh xử lý cách:


Các loại dập nổi	Siêu trắng, mẫu băng và gợn sóng (gợn sóng và gợn sóng), mẫu đặc biệt có thể được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng
lass bức xạ thấp bức xạ	xanh da trời, màu gốm, quá trình phun cát, vv
Có thể sản xuất được an toàn kính cường lực	Sau khi được gia nhiệt trong lò gia cường, khả năng mang của mặt kính có thể lên đến 10.000PSi hoặc hơn. Cường độ U-glass gia cố gấp 3-4 lần so với U-glass thông thường. Bởi vì các mảnh kính U được gia cố thường nhỏ sau khi bị vỡ và không có cạnh sắc nét, nó không có hại.

Có ba loại dập nổi trên bề mặt kính U-glass của JIMYGLASS, cụ thể là siêu trắng trong suốt, mẫu đá và gợn sóng. Hơn nữa nhà máy có thể mở khuôn và sản xuất các mẫu đặc biệt và các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu của khách hàng.




U kính kênh instl led cách:


Single glazing Flange outside(inside)



Sheep-pile Strung inside



Sheep-pile Interlocking




Double glazing Stagger arrangement



Double glazing Standard arrangement




Double glazing Flange to flange



Double glazing Slightly curved



Double glazing Arranged in zig-zag formation in pairs



Sản xuất kính U:



Ứng dụng kính hình chữ U: [1]

