

19 + 19mm kính chắn gió SGP kính nhiều lớp với CE

19 + 2,28mm SGP interlayer + 19mm SGP Laminated Glass, nó cũng có thể là 19.19.3 SGP bánh sandwich thủy tinh, đó là một loại kính an toàn làm bằng 2pcs chất lượng hàng đầu 19mm tempered glass bonded cùng với 2,28mm SGP interlayer. Khung kính đơn cực có thể được [Kính cường lực 19mm](#), Kính cường lực cao 19mm, thủy tinh khắc axit 19mm, kính cường lực in 19mm, vv

Các tính năng của 19.19.3 SGP bảo vệ kính an toàn

1. Thành phần kính: thủy tinh cứng 19mm + lớp cách nhiệt SGP 2,28mm + kính cường lực 19mm
2. Kính kích thước: Kích thước tối đa 3300 * 12000mm, kích thước nhỏ 150 * 150mm
3. Xử lý đặc biệt: lỗ khoan, cắt, làm việc cạnh, in logo, vv Chúng tôi có thể làm điều đó cho bạn hoàn hảo.

Những ưu điểm của 40.28mm SGP kính cường lực thủy tinh

1. Độ an toàn cực kỳ cao: Lớp cách li SGP chống thấm xuyên qua tác động. Nếu kính bị nứt bởi lực bên ngoài, các mảnh vụn thủy tinh dính vào lớp giữa và không bị tán xạ. 19 + 19mm kính cường lực nhiều lớp có sức mạnh cao hơn nhiều để chống sốc, trộm, nổ và đạn.
2. Vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng: cản trở việc truyền nhiệt mặt trời và giảm tải làm mát.
3. Chức năng chống rò rỉ âm thanh và chống tia UV.
4. Tạo cảm giác thẩm mỹ cho các tòa nhà: Kính nhiều lớp với lớp phủ SGP sẽ làm đẹp các tòa nhà, tăng mức độ xây dựng và giá trị.

Chất lượng kính:

Gặp gỡ chứng chỉ CE (Kiểm tra bởi TUV), tiêu chuẩn Châu Âu

Gặp gỡ với ANSIZ97.1, tiêu chuẩn Mỹ


Gặp AS / NZS2208, tiêu chuẩn Úc

Áp dụng thủy tinh chống bão số 19 + 19mm SGP

Do an toàn, độ bền, sức mạnh, chống sốc, chống trộm, chống vỡ và chống đạn, nó được sử dụng rộng rãi như kính chống lan can balustrade gần biển, hoặc kính ánh sáng trời sống trong nơi có tuyết, hoặc như cầu thang kính hoặc kính sàn hoặc kính kính, và như vậy.

Ngoại trừ kính 19mm SGP Laminated, chúng tôi cũng có thể làm [kính cường lực gấp ba lần](#), chẳng hạn như 19 + 19 + 19mm SGP laminated glass, 15 + 15 + 15mm SGP laminated glass, 12 + 12 + 12mm SGP Laminated glass, 10 + 10 + 10mm SGP Laminated glass, hoặc 10 10 10 10 000 SGP laminated safety glass, 12 + 12 + 12mm SGP Kính an toàn dán trắng, 15 + 15 + 15 + 15mm SGP thủy tinh dẻo cứng, bất kỳ kính tùy chỉnh có sẵn.

19.19.3 Thủy tinh bảo vệ mỏng siêu mỏng SGP





Dây chuyền sản xuất kính An toàn Laminated



Áp dụng thủy tinh chống bão 19G ESG VSG



