

Để sản xuất kính nhiều lớp VSG 442, trước hết, bạn cần sản xuất một tấm kính mờ 4mm. Tấm kính mờ này thường được xử lý bằng phương pháp xử lý khắc axit. So sánh với xử lý phun cát, axit bề mặt kính khắc sẽ mềm mại và mịn màng hơn nhiều. Với diện mạo tốt hơn để trang trí.

Sau khi cắt và chỉnh sửa, một quy trình tùy chọn là tôi luyện, khi bạn chọn quy trình ủ để tăng cường độ, kính sẽ có khả năng chống trầy xước cao hơn và ổn định nhiệt tốt hơn.

Kính mờ VSG 442 cho lan can sẽ thể hiện một diện mạo trang trí rất tốt, một vẻ đẹp hiện đại đơn giản. Nếu bạn chọn một màu trắng sữa, khung cảnh sẽ thêm một cảm giác bí ẩn.

Để sản xuất kính nhiều lớp VSG 442, trước hết, bạn cần sản xuất một tấm kính mờ 4mm. Tấm kính mờ này thường được xử lý bằng phương pháp xử lý khắc axit. So sánh với xử lý phun cát, axit bề mặt kính khắc sẽ mềm mại và mịn màng hơn nhiều. Với diện mạo tốt hơn để trang trí.

Sau khi cắt và chỉnh sửa, một quy trình tùy chọn là tôi luyện, khi bạn chọn quy trình ủ để tăng cường độ, kính sẽ có khả năng chống trầy xước cao hơn và ổn định nhiệt tốt hơn.

Kính mờ VSG 442 cho lan can sẽ thể hiện một diện mạo trang trí rất tốt, một vẻ đẹp hiện đại đơn giản. Nếu bạn chọn một màu trắng sữa, khung cảnh sẽ thêm một cảm giác bí ẩn.

## **Trung Quốc bán buôn trang trí cường độ cao và chức năng an toàn Kính dán mờ VSG 442 cho lan can.**

Để sản xuất kính dán nhiều lớp VSG, trước hết, bạn cần sản xuất một tấm kính mờ 4mm. Bảng kính mờ này thường được xử lý bằng cách xử lý khắc axit. So với xử lý phun cát, bề mặt kính khắc axit sẽ mềm và mịn hơn nhiều. Với sự xuất hiện tốt hơn để trang trí.

Sau khi cắt và chỉnh sửa, một quy trình tùy chọn là tôi luyện, khi bạn chọn quy trình ủ để tăng cường độ, kính sẽ có khả năng chống trầy xước cao hơn và ổn định nhiệt tốt hơn.

Kính mờ VSG 442 cho lan can sẽ thể hiện một diện mạo trang trí rất tốt, một vẻ đẹp hiện đại đơn giản. Nếu bạn chọn một màu trắng sữa, khung cảnh sẽ thêm một cảm giác bí ẩn.



### Thông số kỹ thuật của kính dán mờ VSG 442 cho lan can

Cấu hình	4mm mờ + 0,76 pvb + 4mm rõ ràng
Hình dạng	Mặt phẳng / cong
Độ dày	4mm + 0,76 + 4mm
Xử lý	Đánh bóng cạnh, khoan lỗ, mờ, ủ, vv
Ứng dụng	Lan can / ban công / lan can
Loại kính	Kính mờ nhiều lớp VSG 438, kính mờ nhiều lớp VSG 438, kính dán mờ mờ VSG 438, kính cường lực mờ một nửa VSG 438, kính cường lực mờ VSG 438, kính cường lực mờ

### Lợi thế của Kính dán mờ VSG 442 cho lan can

- 1-Cao cường độ, với pvb nhiều lớp, cường độ kính sẽ cao hơn nhiều so với kính thường.
- 2-Chức năng trang trí, làm lan can đẹp hơn nhiều.

3-Quá trình ủ sẽ làm cho kính an toàn hơn nhiều.

4-Kích thước tùy chỉnh và thiết kế cho khách hàng.

5-Số lượng đầu ra lớn với 600 m<sup>2</sup> / ngày

6-Máy làm nóng tiên tiến thế giới đảm bảo kính low e siêu phẳng sau khi ủ.

7- Thùng gỗ dán chắc chắn đảm bảo an toàn cho các sản phẩm kính hai lớp low e trong quá trình vận chuyển đường dài.

### **Tại sao nên chọn sản phẩm kính dán mờ VSG 442 thương hiệu Jimmy Glass của chúng tôi cho lan can?**

1) Chúng tôi sử dụng vật liệu thủy tinh thô chất lượng cao nhất không có chip không bong bóng không trầy xước với bề mặt siêu phẳng;

2) Chúng tôi sử dụng máy luyện nhiệt độ tiên tiến trên thế giới để đảm bảo chất lượng kính cường lực của chúng tôi, với độ đồng đều ứng suất nóng tuyệt vời, tỷ lệ tự nổ giảm xuống 0,1%.

3) Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt cho từng quy trình để đảm bảo độ chính xác của kích thước sản phẩm cuối cùng;

4) Với công suất lớn, giá kính dán mờ VSG 442 của chúng tôi rất cạnh tranh trên thị trường.

6) Dịch vụ phản hồi nhanh, với đội ngũ kỹ thuật mạnh mẽ của chúng tôi, chúng tôi có thể trả lời bạn trong vòng 1 giờ và cung cấp giải pháp cho bạn trong vòng 24 giờ.

7) Chúng tôi có 26 năm kinh nghiệm xuất khẩu, chúng tôi có khả năng xử lý tất cả các vấn đề giao hàng và chất lượng của bạn.

**Ván ép mạnh mẽ để đảm bảo an toàn hàng hóa trong quá trình vận chuyển đường dài.**

