

# 21.52mm SGP cong kính cường lực nhiều lớp nhà máy Trung Quốc

## Giới thiệu

21.52mm SGP cong kính cường lực nhiều lớp được làm từ 2 mảnh kính cong 10mm được dán cùng với lớp xếp SentryGlas (SGP) 1.52mm, nó được biết đến như là kính an toàn cao vì nó có thể chịu được thời tiết khắc nghiệt như bão, bão và lốc xoáy, và có hiệu suất cao của sức đề kháng tác động và kháng đạn.

## Ưu điểm

- **Tính rõ ràng nguyên chất:** loại kính cong SGP đã được làm cứng và hầu như không nhìn thấy được và không có sự khác biệt về màu sắc khi nhìn thấy khi sử dụng lớp phủ PVB, điều này đặc biệt đúng khi sử dụng với kính cường lực thấp.
- **An toàn cao:** trong trường hợp bị vỡ, các mảnh kính an toàn được dán nhãn SGP vẫn giữ liên kết chặt chẽ với lớp xen vào, và nó vẫn đứng, không rơi xuống, làm giảm cơ hội bị thương.
- **Kiểm soát năng lượng mặt trời:** khi SentryGlas® sử dụng kính low-E tráng phủ cong, nó có thể cải thiện hiệu suất năng lượng, và trợ giúp kỹ thuật thủy tinh cách nhiệt hiệu quả hơn, và thủy tinh có khả năng truyền bức xạ V tốt hơn led (hoặc cho phép).
- **Độ bền tốt:** DuPont™ SentryGlas® mang lại độ bền lâu dài ngay cả khi các cạnh được tiếp xúc với thời tiết khắc nghiệt. Các cạnh mở của kính thủy tinh được làm bằng SentryGlas® ít bị ảnh hưởng bởi sự xâm nhập của hơi nước, và không bị mờ sau nhiều năm phơi nhiễm.
- **Tạo cảm giác thẩm mỹ:** Các tấm kính cong SGP cho phép nhiều tấm kính kết cấu hơn được sử dụng với sự hỗ trợ kim loại không nhìn thấy được hơn so với các tấm kính thủy tinh PVB thông thường, do đó, các kiến trúc sư và nhà thiết kế có thể tạo ra các mặt tiền không có kim loại gần như trong suốt và chính xác mà cũng có thể đáp ứng hoặc vượt quá môi trường ngày càng tăng và an ninh đòi hỏi nhiều dự án yêu cầu.

## Đặc điểm kỹ thuật

- **Kích thước:** Max 3300 \* 13000mm, bán kính nên lớn hơn 6000mm; Max 2440 \* 6000mm, bán kính nên lớn hơn 1200mm, bất kỳ kích thước tùy chỉnh nào cũng có thể được sản xuất.
- **Loại kính:** 10104 SGP kính cong cong phẳng, 21.52mm SGP cong kính an toàn chống tráng lớp kính low-e, kính cong 10104 SGP axit khắc thủy tinh, kính 21.52mm được làm bằng kính cường lực với SGP màng, tấm kính 21.52mm SGP bằng gốm sứ cong ...
- **Chế biến:** bất kỳ quy trình tùy chỉnh nào cũng có thể được thực hiện hoàn hảo, như cắt ra, cắt các vết cắt, khoan lỗ hổng, vv

## Ứng dụng

Dựa trên hiệu suất cao, kính cong SGP có thể sử dụng như các thành phần trong cấu trúc thủy tinh kép, và có thể được xem xét cho nhiều ứng dụng sau:

- các lan can, lan can và cầu thang được hỗ trợ cố định và kết cấu chắc chắn;
- các mặt tiền, mặt nạ và cửa sổ trần kết cấu, thường xuyên và điểm cố định;
- cửa hàng kính có kích thước lớn hơn, màn cửa kính, tường phân cách thủy tinh, vây thủy tinh;
- cửa sổ và cửa ra vào các khu vực dễ bị bão, lốc xoáy hoặc động đất;
- Cửa hàng đồ trang sức, bán lẻ cao cấp, Trao đổi tiền, Đại lý xe Exotic;
- Nhiều người khác cần được bảo mật cao.



