

Chất lượng cao 13,52 mm trong suốt uốn giá bán buôn kính an toàn nhiều lớp, triplex

uốn cong trong suốt 13,52 mm kính dán, 66,4 rõ ràng cong kính nhiều lớp, nó được sản xuất bởi chất lượng cao 2pcs của [6mm cong kính thủy tinh luyện](#) với 4 lớp PVB phim thành phần. So sánh với flat 13,52 mm kính nhiều lớp, đường cong 13,52 mm tempered kính nhiều lớp không chỉ với sự an toàn và chức năng của công nghệ tráng phủ, mà còn kết hợp vẻ đẹp và lợi thế của 6 mm cong thủy tinh, sử dụng rộng rãi cho lối đi, cầu thang, Thang máy, vv.

Ưu điểm của 13,52 mm cong cong kính nhiều lớp:

1. an toàn hoặc an ninh thủy tinh: 13,52 mm cong cong thủy tinh nhiều lớp, triplex là chỉ đơn giản là vết nứt khi ở ngoài lực lượng, nó vẫn còn là một mảnh và trong vị trí của nó. Vì nó là kính an toàn, sử dụng rộng rãi cho lối đi, cầu thang.
2. soundproof: PVB interlayer với chức năng cách âm, sau đó nhiều lớp kính mm cong 13,52 là một lựa chọn tuyệt vời cho bất cứ tình huống nào mà âm thanh hiệu đính là một mối quan tâm.
3. Multilayer: kính nhiều lớp là rất linh hoạt, đó là những gì cho phép chúng tôi để uốn cong, cong và hình dạng, và nó có thể phù hợp với độ dày khác nhau, tấm kính đa lớp, chẳng hạn như 3 + 3 mm, 4 + 4 mm, 5 + 5 mm, 6 + 6 mm, 8 + 8 mm, 4 + 4 + 4 mm, 5 + 5 + 5 mm, vv
4. UV protection: kính nhiều lớp cũng ngăn chặn ra 99% tia cực tím, đặc tính này làm cho nó tuyệt vời cho các ứng dụng cửa sổ và bầu trời, bảo vệ các đồ nội thất không phải là để được làm mờ.
5. xử lý thủy tinh: hoàn hảo để làm cho là 10 mm + 12a + 13,52 mm [cong kính thủy tinh nhiều lớp cách nhiệt cho curtain wall](#).

Tính năng của 66,4 minh bạch cong kính nhiều lớp:

1. kính thành phần: 6mm cong kính thủy tinh + 4 * 0,38 mm PVB đã + 6 mm cong thủy tinh gia cường
2. Size: tối đa kích thước ở 5600 * 2400mm, bất kỳ tùy chỉnh kích thước có thể được thực hiện.
3. PVB color: minh bạch. Nếu bạn cần màu PVB đã, chỉ cần cung cấp các màu pantone, sau đó chúng tôi có thể làm điều đó để đáp ứng yêu cầu của bạn.
4. kính màu: ngoại trừ [rõ ràng 6mm kính cong](#), các màu sắc có sẵn trong 6mm ultra kính rõ ràng cong, [kính 6mm màu xanh lá cây](#) cong, 6mm màu xanh thủy tinh cong, 6mm đồng kính cong, [kính 6mm màu xám](#) cong, v.v...
5. kính bán kính: cho 6mm cong thủy tinh, bán kính mini khoảng 1000mm.
6. đặc biệt xử lý: Máy khoan lỗ, đánh bóng edge, vòng an toàn góc, vv.

Sự khác biệt giữa flat kính nhiều lớp và kính dán cong là gì?


- 1) từ độ dày: đơn bằng phẳng bằng kính dày có 3 mm 4 mm/5 mm/6 mm/8 mm/10 mm 12 mm 15 mm 19 mm; độ dày kính cong duy nhất có sẵn trong 5mm / 6mm / 8mm / 10mm 12mm 15mm 19mm.
- 2) từ kích thước: thủy tinh phẳng, kích thước tối đa 3300 * 8000 mm; kính cong, kích thước tối đa ở 5600 * 2400mm.
- 3) từ các tính năng, cong kính nhiều lớp có những ưu điểm tương tự với nhiều lớp kính phẳng, nhưng hình dạng cong mang lại cho bạn một thiết kế đặc biệt và thẩm Mỹ xây dựng.

Ứng dụng của 13,52 mm rõ ràng cong kính nhiều lớp:

13,52 mm rõ ràng cong kính nhiều lớp, nó được sử dụng rộng rãi cho lối đi, cầu thang, chằng hạn như cửa kính, Lan can kính, phân vùng bức tường kính, mái kính, và như vậy.

13,52 mm rõ ràng cong thủy tinh nhiều lớp, khi đã làm cho nó như là 10 mm + 12a + 13,52 mm xóa cong kính nhiều lớp thủy tinh cách điện, sau đó nó sẽ hoàn hảo để sử dụng như màn bức tường, mái nhà, skylight, vv.

Chất lượng cao 13,52 mm cong công kính an toàn nhiều lớp, triplex



Bao bì 13,52 mm rõ ràng cong thủy tinh nhiều lớp, triplex



Tải container bởi Jimmy kính Factory



CICU 998335 0
45G1

MAX. GROSS 32,500 KGS
71,650 LBS

TARE 3,890 KGS
8,580 LBS

NET 28,610 KGS
63,070 LBS

CU. CAP. 76.4 CU.M.
2,700 CU.FT.

CAUTION
9'6"
HIGH
CONTAINER

CIMC