

Các loại khác nhau của sổ an toàn kính nhiều lớp

Có nhiều loại kính khác nhau có thể sử dụng để làm cửa sổ, bao gồm [kính nổi rõ](#), kính màu, kính phản xạ năng lượng mặt trời, [kính an toàn](#), an ninh kính nhiều lớp, [kính cách nhiệt tiết kiệm năng lượng](#), vv Nếu muốn kính an toàn nhất và kính cửa sổ đa chức năng, chúng tôi nghĩ [kính nhiều lớp](#) sẽ là sự lựa chọn tốt nhất.

Laminated kính cửa sổ lợi ích

An ninh cao

Do lớp bên trong vinyl bảo vệ nên việc xuyên qua các cửa sổ kính nhiều lớp yêu cầu thời gian, công sức và tiếng ồn, và các mảnh vỡ sẽ không bị phân tán khi bị vỡ, có thể giúp bảo vệ sự an toàn của người và các đồ nội thất khác.

Hơn nữa, các cửa sổ kính nhiều lớp không thể cắt ra từ bên ngoài, điều này làm cho nó không thể sử dụng một dụng cụ như máy cắt thủy tinh để truy cập vào nhà của bạn và làm giảm đáng kể nguy cơ trộm cắp theo cách này.

Giảm âm thanh tuyệt vời

Thủy tinh tráng men có thể làm giảm âm thanh xuống nhà bạn khỏi những người hàng xóm ồn ào hoặc tiếng ồn giao thông, bởi vì các lớp bên trong kính được làm lớp vỏ có hiệu suất cách âm.

Bảo vệ tia UV bên trong

Một số đồ nội thất, thảm và màn cửa mờ dần trong ánh sáng cực tím mạnh (UV) được cho phép bằng kính thông thường. Tuy nhiên, kính thủy tinh có thể cho phép ánh sáng nhìn thấy được, nhưng ngăn chặn tia cực tím.

Thông số kỹ thuật của sổ kính lát

Kích thước

Kích thước 3000x8000mm, kích thước chuẩn 1830x2440mm, 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3660mm, 2440x3660mm, bất kỳ kích thước tùy chỉnh nào

Độ dày

3 + 3mm (6.38mm), 4 + 4mm (8.38mm, 8.76mm, 9.14mm, 9.52mm), 5 + 5mm (10.38mm, 10.76mm, 11.14mm, 11.52mm), 6 + 6mm (12.38mm, 12.76 mm, 13.14mm, 13.52mm), 8 + 8mm (16.76mm, 17.14mm, 17.52mm), 10 + 10mm (21.14mm, 21.52mm), bất kỳ thành phần thủy tinh nào

Màu thủy tinh

Xám, rất rõ, đồng, xanh nhạt, xanh đậm, xanh nhạt (F-xanh), xanh đậm, xám nhạt, xám đậm, đen

Loại phim bên trong

PVB (Polyvinyl Butyral) 0.38mm, 0.76mm, 1.14mm, 1.52mm, vv, SGP (Dupond Sentry Glass Plus) 0.89mm, 1.52mm, vv, EVA (Ethylene-vinyl acetate copolymer) 0.38mm, 0.76mm, 1.14mm, 1.52mm, v.v ..., bất kỳ màu nào cũng có thể được chọn

Kính loại

rõ ràng kính nhiều lớp cửa sổ, kính phản quang nhiều lớp cửa sổ, low-e kính nhiều lớp cửa sổ, cửa sổ kính

nhều lớp màu trắng màu, cửa sổ kính cường lực nhiều lớp, cửa sổ thủy tinh cách nhiệt, vv

Kính nhiều lớp JIMY cho cửa sổ


Thời gian sản xuất: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày đặt hàng được xác nhận;

Đóng gói: Tất cả các gói thủy tinh trong thùng xuất khẩu gỗ cứng xuất khẩu để tránh bị vỡ;

Chất lượng: Lớp A, không có bong bóng, không khuyết tật, bề mặt phẳng, không bị phân hủy, bảo đảm ít nhất 10 năm;

Dịch vụ: Một dịch vụ chuyên nghiệp bao gồm việc giới thiệu sản phẩm chi tiết trước khi đặt hàng, vận chuyển nhanh và kịp thời dịch vụ sau bán hàng.






Green




Grey




Silver



Bronze



Blue



Black

