


Bán kính cực nhỏ R680 6 + 6 mm uốn cong kính cường lực nhiều lớp

Trong nhiều lan can cầu thang xoắn ốc thiết kế hiện đại, chúng ta có thể phải sử dụng kính cường lực uốn cong bán kính cực kỳ nhỏ do giới hạn vị trí cầu thang, như R700, làm thế nào để hoàn thành dự án này suôn sẻ?




JIMY
Professional glass manufacturer

Như chúng ta đã biết, bán kính tối thiểu của kính cường lực cong từ hầu hết các nhà sản xuất thủy tinh trên thị trường là khoảng 1000mm, không thể đáp ứng yêu cầu 700mm.

Nhà máy của chúng tôi, Shenzhen Jimy Glass Co., Ltd, đã có máy kính cường lực cong đặc biệt có thể làm bán kính tối thiểu 680mm cho kính nổi 6 mm, rất cao tăng phạm vi bán kính cho kính cường lực cong và cung cấp nhiều khả năng hơn cho các hình dạng tòa nhà.





Kính cường lực cong 6 + 6 mm được làm bằng hai lớp kính cường lực cong 6 mm liên kết với nhau bằng lớp xen kẽ (PVB / SGP) thông qua điều khiển led, rất cao quá trình gia nhiệt áp lực và công nghiệp.



Ưu điểm kính cường lực cong 6 + 6 mm:

Kính cường lực 1. được làm cứng gấp 3-5 lần so với kính led và sẽ không phân tán thành các phân đoạn sắc nét để làm tổn thương mọi người, vì vậy đó là kính an toàn;

2. Kính dán nhiều lớp nâng cấp sự an toàn với độ dính và độ bền của lớp phủ giữa 2 tấm kính cường lực;


Hình dạng 3.curved trông thanh lịch, có thể đáp ứng yêu cầu thiết kế và tiết kiệm nhiều không gian cho tòa nhà.

glass spiral staircase railing




**Thêm thiết kế / trang trí cho lan can cầu thang kính cường lực uốn cong:
lan can khắc axit, lan can nhiều lớp màu PVB, lan can in lụa, lan can in kỹ thuật số, vv.**

acid etched



print screen



JIMY

Professional glass manufacturer

digital print



colored PVB



Chào mừng bạn đến liên hệ với chúng tôi và tùy chỉnh lan can cầu thang xoắn ốc độc đáo của bạn