

## Sàn nhôm gắn lan can ban công kính U, lan can kính không khung

Cơ sở kênh nhôm U đã trở thành một trong những cách lắp đặt phổ biến nhất của lan can kính, đặc biệt là cho lan can kính không khung.



Dành cho [loại lan can kính và độ dày](#), xin vui lòng bấm vào đây và biết thêm về nó.

**Tại sao chúng tôi chọn cơ sở kênh nhôm U cho lan can ban công kính?**

1. Cấu trúc ổn định.

Cơ sở kênh nhôm U là một phân đoạn hình chữ U liên tục, có thể cung cấp sự cố định ổn định cho lan can kính trên đế.


2. Thiết kế súc tích, đường nét mượt mà, làm cho nó hoàn hảo cho lan can kính không khung



Có nhiều loại kênh nhôm U, với tiết diện khác nhau và cấu trúc khác nhau. Ở đây với kênh nhôm U bán chạy nhất của chúng tôi để bạn tham khảo.

### **Những lợi thế của bán chạy nhất:**

1. Nhiều cách khắc phục, để đáp ứng các yêu cầu xung quanh khác nhau.




2. Có sẵn cho các loại lan can kính có độ dày khác nhau từ 12 mm đến 18mm.

3. Dễ dàng được cài đặt led và cấu trúc ổn định sau khi cài đặt. Không cần khoan lỗ trong kính.






**screw the aluminum groove to the floor and drill the drain hole**




**install the wedge**



**install glass pad**



**install the tempered or laminated glass**



**turn the screw downward to secure the glass**



**put the top cover over the screw**

**Thông số kỹ thuật:**

Tên mục:	Cơ sở kênh U cho lan can kính
Vật chất:	Nhôm 6063, cơ sở kênh T5□ U và vỏ thép không gỉ

Phụ kiện:	Bao gồm dải cao su và ốc vít.
Độ dày kính:	từ 12 mm đến 18mm. (chúng ta có thể làm khuôn mới cho độ dày lớn hơn nếu cần)
Chiều cao lan can kính:	Đề nghị dưới 1,2 mét. (Đối với kính cao hơn, chúng tôi đề nghị <a href="#">bài lan can</a> cài đặt cho an toàn)
Lan can:	Không bắt buộc.

Là một nhà máy kính xây dựng chuyên nghiệp hơn 27 năm, Với kinh nghiệm phong phú trong các dự án khác nhau, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ một cửa chuyên nghiệp cho lan can kính + phụ kiện.

### **Những lợi thế của dịch vụ một cửa của chúng tôi:**

1. Tiết kiệm thời gian của bạn để nguồn từ các nhà cung cấp khác nhau.
2. Tiết kiệm tiền của bạn để vận chuyển từ địa chỉ khác nhau.
3. Thiết kế tùy chỉnh được chấp nhận, bản vẽ CAD AAA sẽ được gửi để xác nhận trước khi sản xuất.
4. Các phụ kiện sẽ được thử nghiệm led trong kính bằng QC của chúng tôi, để đảm bảo mỗi bộ phận (lỗ, vít, notch, v.v.) có thể khớp tốt. Sẽ không có lỗi cài đặt.
5. Detai led hướng dẫn cài đặt sẽ được cung cấp để hiển thị từng bước để cài đặt.



**Chào mừng bạn đến liên hệ với chúng tôi và tùy chỉnh lan can kính của riêng bạn.**