

Jumbo size PVB / SGP sản phẩm kính nhiều lớp.

Trung Quốc đáng tin cậy nhà sản xuất 24mm 30 mm kích thước khổng lồ PVB / SGP sắt thép siêu siêu tinh thể rõ ràng đóng khung và không khung cường độ văn phòng tòa nhà khách sạn sảnh kính mua sắm mặt tiền trung tâm mua sắm

Kính cường lực Jumbo kích thước PVB hoặc SGP sử dụng hai kính kích thước lớn được liên kết với nhau bằng lớp xen kẽ pvb hoặc sgp. Điều này sẽ không chỉ làm tăng sức mạnh của các sản phẩm kính nhiều lớp mà còn đảm bảo rằng ngay cả khi tai nạn xảy ra nếu kính bị vỡ, các mảnh thủy tinh vẫn sẽ được dán bởi lớp xen kẽ PVB hoặc SGP. Do đó làm cho kính mạnh hơn và an toàn hơn.


Thông số kỹ thuật của sản phẩm kính dán kích thước khổng lồ PVB / SGP

Đánh bóng cạnh, khoan lỗ, mờ, in lụa, in kỹ thuật số, thử nghiệm ngâm nhiệt, vv

Tên sản xuất	Sản phẩm kính dán Jumbo size PVB / SGP
Hình dạng	Mặt phẳng / cong
Tiêu chuẩn	Được giới thiệu theo tiêu chuẩn cao nhất của ASTM & CE
Màu sắc	Rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, nhuộm màu. Vân vân.
Độ dày	6 + 6 mm, 8 + 8 mm, 10 + 10 mm, 12 + 12 mm, 15 + 15mm, 19 + 19mm, 6 + 6 + 6 mm, 8 + 8 + 8 mm, 10 + 10 + 10 mm, 12 + 12 + 12 mm, 15+ 15 + 15mm, v.v.
Kích thước tối đa	3300 * 13000mm
Các ứng dụng	mặt tiền, tường rèm, cửa sổ, lan can, kính tiền sảnh, vv

Mô tả của kính cường lực jumbo

Quá trình ủ là sử dụng phương pháp nhiệt để tăng cường độ bền và độ cứng của kính nổi. Khi thủy tinh sau khi cắt và mài, nó sẽ được đưa vào lò ủ với nhiệt độ khoảng 700 độ và sau đó làm nguội nhanh bằng một luồng gió mạnh, để tạo thành một lực nén trên bề mặt trong khi mặt trong của kính vẫn căng. Điều này dẫn đến kính với sức mạnh nâng lên gấp 5 lần và an toàn. Để nói an toàn, không chỉ vì nó rất khó vỡ, mà còn bởi vì ngay cả khi nó bị vỡ, kính sẽ vỡ thành những mảnh nhỏ với các góc khó chịu sẽ không gây hại cho con người.




So với kính cường lực kích thước tiêu chuẩn thông thường, kính cường lực kích thước lớn jumbo sẽ phức tạp hơn nhiều vì nó kiểm soát sự đồng đều ứng suất và độ phẳng của toàn bộ diện tích lớn. Trong khi đó do diện tích kính lớn hơn, nguy cơ tiềm ẩn cho tốc độ tự nổ sẽ cao hơn. Vì vậy, việc lựa chọn kính nổi chất lượng cao sẽ rất quan trọng trong giai đoạn đầu tiên. Kính siêu trong sẽ là lựa chọn tốt hơn cho độ tinh khiết của kính, và có vẻ ngoài tinh thể hơn. Do đó sẽ thuận lợi hơn cho kích thước jumbo.

Kính cường lực cỡ lớn Jumbo hiện được các nhà thiết kế áp dụng rộng rãi cho sảnh hoặc mặt tiền để đạt được tầm nhìn lớn, gây ra tác động thị giác tuyệt vời. Ngày càng có nhiều địa danh các tòa nhà áp dụng kính dán kích thước jumbo cho mục đích này.

Ví dụ, cửa hàng hàng đầu của Apple với kính cường lực cỡ jumbo



kính kích thước khổng lồ - Kính cường lực có chiều cao trên 6 mét.



jumbo kính kích thước PVB nhiều lớp sản phẩm kính composite cho mặt tiền.



Tại sao chọn kính dán kích thước jumbo Jimmy Glass PVB / SGP của chúng tôi?

- 1) Chúng tôi sử dụng vật liệu thủy tinh thô chất lượng cao nhất không có chip không bong bóng không trầy xước với bề mặt siêu phẳng;
- 2) Chúng tôi sử dụng máy luyện nhiệt độ tiên tiến trên thế giới để đảm bảo chất lượng kính cường lực của chúng tôi, với độ đồng đều ứng suất nóng tuyệt vời, tỷ lệ tự nổ giảm xuống 0,1%.
- 3) Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt cho từng quy trình để đảm bảo độ chính xác của kích thước sản phẩm cuối cùng;
- 4) Với các kỹ sư giỏi nhất và các dòng sơn tiên tiến nhất, chúng tôi đã kiểm soát tuyệt vời tính đồng nhất của ứng suất ủ;
- 5) Dịch vụ phản hồi nhanh, với đội ngũ kỹ thuật mạnh mẽ của chúng tôi, chúng tôi có thể trả lời bạn trong vòng 1 giờ và cung cấp giải pháp cho bạn trong vòng 24 giờ.
- 6) Chúng tôi có 26 năm kinh nghiệm xuất khẩu, chúng tôi có khả năng xử lý tất cả các vấn đề giao hàng và chất lượng của bạn.

Jumbo kích thước tham chiếu sản phẩm kính:



Giao hàng và đóng gói chi tiết:

Ván ép mạnh đặc biệt cho kính kích thước jumbo để đảm bảo an toàn kính trong quá trình vận chuyển đường dài.

