

Nhà máy cung cấp hàng dệt kính an toàn

4 + 4mm [kính bằng vải dệt](#), cũng được đặt tên là kính 4 + 4mm, kính 4 + 4mm, kính thủy tinh 4 + 4mm, là loại thủy tinh trang trí, được xử lý bằng 2pcs kính nổi 4mm hoặc kính cường lực 4mm, kết dính với phim PVB, vải là bánh sandwich giữa các lớp PVB rõ ràng, để thêm kết cấu, màu sắc và hoa văn để kính nhiều lớp. Nó là một loại kính đặc biệt. So với chung [Kính 4 + 4mm](#), vải thủy tinh có lớp lụa, vải phủ kẹp trong lớp phủ PVB. Được sử dụng rộng rãi cho cửa ra vào, vách ngăn, tường bao che, lan can, bàn ghế và đồ nội thất.

Các tính năng của kính vải 4 + 4mm:

1. Độ dày của kính: 4 + 4mm, có thể làm bằng kính vải 8.76mm, kính trang trí nội thất 9.14mm, kính thủy tinh cách nhiệt 9.52mm.
2. Mặt kính được xử lý: lò nung, phun cát, in lụa, vân vân
3. Kích cỡ kính: Đối với thủy tinh có kích thước tối đa có thể đạt đến 3300 * 13000mm, sau đó lớp vải thủy tinh, nó sẽ tùy thuộc vào vải. Kích thước nhỏ có thể là 150 * 150mm.
4. Interlayer: PVB hoặc EVA, Vải có thể là vải, giấy, tơ tằm, vv

Những lợi thế của 4 + 4mm rõ ràng dệt may an toàn kính:

1. Thủy tinh laminated có tất cả các tính năng của thủy tinh phổ biến, chẳng hạn như an toàn, cách âm, tiết kiệm năng lượng, chống tia cực tím, vv Bên cạnh đó, kính an toàn laminated vải cũng có nhiều hiệu ứng hình ảnh và một sự lựa chọn tốt để trang trí.
2. Dệt may thủy tinh có nhiều lựa chọn vải, lụa, kim loại, vv

Các ứng dụng của thủy tinh ép nhiệt hoặc thủy tinh ép nhiệt:

- Trang trí nội thất: Khung kính, cửa kính, cầu thang thủy tinh, vv
- Trang trí bên ngoài: Cầu thang, vách kính, vách kính ...
- Sản phẩm nội thất: Kính nhà bếp, [mặt bàn kính](#), vv

Dòng vải đã được lựa chọn để làm kính thủy tinh an toàn lớp:



Các ứng dụng của kính vải mỏng từ JimyGlass

