

Giá tốt nhất 27.04mm 33.04, mm 41.04mm an SGP nhiều lớp kính nhà sản xuất Trung Quốc

SƠ nhiều lớp kính nhà máy giá

SƠ nhiều lớp kính được sản xuất bởi liên kết hai hay nhiều lớp kính cùng với lớp của SƠ, dưới sức nóng và áp lực, để tạo ra các tấm kính. Kính nhiều lớp SƠ cung cấp mạnh nhất, hầu hết các tác động và giải pháp chống ẩm, clearest nhiều lớp, cho phép thêm cấu trúc tổng thể thủy tinh được sử dụng với sự hỗ trợ kim loại có thể nhìn thấy ít hơn thường xuyên ép tấm. Sử dụng rộng rãi cho các cơn bão và bom nổ chống cửa sổ, cửa ra vào và mặt tiền để đáp ứng nhu cầu của xã hội đối với an ninh.

Những thuận lợi của XEM phim

1. nhẹ
2. rõ ràng
3. 5xstronger hơn so với tiêu chuẩn film PVB
4. 100xstiffer hơn so với tiêu chuẩn film PVB
- Chống 5. Storm/Cyclone/Impact/Blast
6. còn sống
7. mạnh mẽ sức mạnh bám dính

Tính NĂNG XEM nhiều lớp kính

Kính dán với SƠ không chỉ bảo mật cũng duy trì sản và minh bạch trong các cấu trúc.

1. Safety: khi bị hỏng, SƠ đã giữ các lớp kính ngoại quan và ngăn chặn nó phá vỡ apart.
2. âm thanh cách điện: người đã có thể cũng cung cấp cho kính cao âm thanh cách điện đánh giá.
3. khả năng chống tia UV: kính nhiều lớp chặn tia UV đến 99%.

Thông số kỹ thuật của XEM nhiều lớp kính nhà máy Trung Quốc

1. Size: tối đa 3000 * 5000mm, Mini 300 * 300mm, bất kỳ tùy chỉnh kích thước có thể được sản xuất.
2. thickness: thủy tinh chất có thể là 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, vv, độ dày SƠ 0,89 mm,

1.52 mm, 2,28 mm, 3,04 mm, vv.

3. thủy tinh loại: rõ ràng các phao thủy tinh, sắt thấp thủy tinh, kính nhuộm màu nổi, kính phản quang nổi, kính thủy tinh, thủy tinh low-e, axit khắc kính, [Screen-Printed kính](#), vv.

Đã XEM là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo của chúng tôi [bằng thủy tinh nhiều lớp, triplex](#) là tốt nhất có thể. Nó không chỉ làm cho nó khó khăn hơn và mạnh hơn, nó làm cho chúng tôi kính chống nổ nhưng không có ảnh hưởng đến sự xuất hiện.

Các ứng dụng của SƠ nhiều lớp kính

Khả năng chịu bão cửa sổ, cửa ra vào và cửa sổ trần nhà

Bom nổ chống cửa sổ, cửa ra vào và mặt tiền

Hỗ trợ tối thiểu và lưới mở rào, mặt tiền và buồng lái

Cấu trúc kính, sàn, cầu thang, lối đi và cây cầu bộ hành Nhiều người khác

Những loại SƠ kính dán bạn có thể lấy nó từ Jimmy Glass?


1. rõ ràng kính nhiều lớp với SƠ

2. ultra Clear kính dán với SƠ


3. màu kính nhiều lớp với SƠ, giống như màu xám kính nhiều lớp với SƠ, đồng kính nhiều lớp với SƠ, [Kính nhiều lớp F-xanh](#) với SƠ, kính nhiều lớp màu xanh với SƠ, v.v...

4. dày có sẵn trong 13.52 mm, 17.52 mm, 21.52 mm, mm 27.04 33.04 mm 41.04 mm, etc.customized SƠ kính dán.

Khả năng chịu bão SƠ nhiều lớp [kính thủy tinh luyện](#)



Ứng dụng của SƠ kính dán



Bao bì của nhà máy JIMY Glass

