





Mô hình trang trí kết cấu thủy tinh có nhiều lớp cho cửa phòng khách sạn

Kính Flut là gì?

Nó Đây là một loại kính mô hình có kết cấu trang trí, với các sọc thường xuyên hoặc lượn sóng trên bề mặt, và các loại phổ biến bao gồm kính Changhong và kính kéo. Tính năng cốt lõi của nó là hình thành các sọc dọc-chu vi lồi hoặc các mẫu sóng trên bề mặt của kính thông qua quá trình hình thành mồi hoặc khuôn mẫu, để đạt được hiệu quả của Phạm vi Bảo vệ quyền riêng tư và giữ truyền ánh sáng cùng một lúc " , cả trang trí và chức năng.



Kính Flut có thể sử dụng làm bảng kính cường độ nguyên khối, cũng có thể được

tăng cường bảng kính nhiều lớp S Những lợi thế để sử dụng kính pho trùng nhiều lớp cho cửa vòi hoa sen?

1. **Sự riêng tư:** Sự Flut Kết cấu làm mờ các đường viền của các vật thể bên trong phòng tắm, chặn tầm nhìn từ bên ngoài và tránh tiếp xúc trực tiếp với sự riêng tư, trong khi vẫn duy trì sự xâm nhập ánh sáng.
2. **Truyền ánh sáng tuyệt vời:** Cho phép ánh sáng tự nhiên vào phòng tắm, tăng cường độ sáng của không gian, đặc biệt là đối với phòng tắm không có cửa sổ hoặc kém.
3. **Hiệu ứng mở rộng thị giác:** Thiết kế sọc dọc có thể trực quan tăng chiều cao, tăng cường cảm giác về độ sâu của không gian phòng tắm và làm giảm cảm giác trầm cảm trong một không gian nhỏ.
4. **Khả năng thích ứng về phong cách mạnh mẽ:** các đường kẻ sạch sẽ và sắc nét Kính được tích hợp cao với các phong cách hiện đại, tối giản, công nghiệp và trang trí khác, vừa thiết thực vừa trang trí.
5. **Chống bẩn và dễ bảo trì:** So với kính mờ, Flut Kính có bề mặt mịn hơn, làm cho vết nước ít có khả năng tồn tại hơn, làm cho việc làm sạch hàng ngày thuận tiện hơn.
6. **Chương trình phù hợp linh hoạt:** có thể được sử dụng một mình hoặc nhiều lớp với các kính khác (ví dụ: kính mờ) như một cấu trúc hai lớp để tăng cường hơn nữa sự riêng tư.



Tái bút: Nếu cần, chúng tôi cũng có thể cung cấp các phụ kiện cài đặt cùng nhau

Đặc điểm kỹ thuật thủy tinh

- Kích thước: Cắt tùy chỉnh theo kích thước
- Độ dày: Đ nguyên nguyên 4mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, nhiều lớp 4+4mm, 5+5 mm, 6+6 mm, 8+8 mm, bất kỳ độ dày tùy chỉnh nào
- Màu sắc: rõ ràng bình thường, sắt thấp rõ ràng, màu xám, đồng
- Xử lý: Các cạnh được đánh bóng, lỗ khoan, cắt, phủ mờ, v.v.
- Đóng gói: Thùng gỗ dán xuất khẩu mạnh mẽ
- Thời gian sản xuất: 10-15 ngày làm việc sau khi đặt hàng được xác nhận

Kính Fllut

(i) Lĩnh vực kiến trúc



- Mặt tiền và cửa sổ: Được sử dụng để xây dựng mặt tiền hoặc cửa sổ để cân bằng sự cần thiết của ánh sáng và sự riêng tư.
- Phân vùng không gian: Được sử dụng như một phân vùng thủy tinh trong không gian văn phòng và thương mại để phân chia các khu vực mà không chặn ánh sáng.
- Tay tay cầu thang/ánh sáng mái: cả bảo vệ an toàn và chức năng trang trí.

(ii) Ứng dụng tại nhà

- Phân vùng và cửa trượt: thường được sử dụng làm cửa kính hoặc phân vùng trong nhà bếp, phòng tắm, ban công và các không gian khác để tăng cường cảm giác thẩm.
- Cửa tủ: Được sử dụng cho cửa kính tùy chỉnh, làm suy yếu cảm giác lộn xộn bên trong tủ.



Nhà máy của chúng tôi



Đóng gói và tải của chúng tôi



Cần thêm thông tin, liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào!