

Trung Quốc chất lượng cao nhà cung cấp thang máy kính cường lực cong

Gì Là thang máy thang máy ly?

thang máy kính / thang máy kính nâng, mà luôn luôn làm bằng kính cường lực phẳng, kính cường lực cong, [kính cường lực](#), kính nhiều lớp không chịu nhiệt, v.v ... Do đó, kính nâng phải cân nhắc kiểm soát trọng lượng, vì vậy nó luôn chọn độ dày 3 + 3 mm hoặc 5 + 5 mm, v.v. Nó có độ dày dưới 6 + 6 mm. Sử dụng phổ biến của nó như kính thang máy tham quan (hoặc tên kính thang máy quan sát, kính thang máy quan sát, thang máy tham quan kính), kính thang máy dân dụng / kính thang máy dân dụng và kính thang máy thương mại / thang máy Kính trực.

Chúng tôi có thể làm gì cho kính nâng của bạn?

Là một trong những nhà máy kính chuyên nghiệp của Trung Quốc, chúng tôi luôn tùy chỉnh bảng kính thang máy chất lượng cao cho nhà sản xuất thang máy kính, họ luôn sử dụng để làm cửa kính thang máy, thang máy kính tròn sử dụng trên thang máy kính ngoài trời, thang máy kính toàn cảnh, trục thang máy kính, kính thang máy gia đình, vv Chúng tôi đã giữ kính xuất khẩu cho một trong những nhà máy sản xuất kính nâng của Canada trong nhiều năm, vì vậy chúng tôi tin tưởng rằng kính chất lượng cao của chúng tôi đáp ứng yêu cầu thang máy kính của bạn. Vì vậy, vấn đề kính thang máy của bạn hình tròn hoặc hình vuông / hình chữ nhật tất cả chúng ta đều có thể tùy chỉnh theo mong muốn của bạn.


Đặc điểm kỹ thuật:

Chế biến :	cắt theo kích thước, khoan lỗ, notch, cutout, in, mờ, vv.
Loại kính:	kính cường lực, kính nhiều lớp, kính cong , kính uốn nóng, vv
Kính gốc:	kính nổi rõ ràng, kính nổi sắt thấp / kính nổi cực kỳ rõ ràng, kính cường lực, kính phản quang, kính sơn, kính in lụa, kính mờ, v.v.
Kích thước:	Kích thước tối đa bằng kính phẳng 3300x 12000mm, kích thước tối thiểu 300x300mm, kích thước tùy chỉnh theo yêu cầu. Kính cong: Bán kính tối thiểu là 485mm, chiều dài vòng cung ≤ 1500mm, Chiều cao ≤ 1500mm Bán kính tối đa trên 6000mm, Chiều dài vòng cung ≤ 3300mm, Chiều cao ≤ 12000mm
Độ dày:	Cường ly : 10 mm 12 mm Nhiều lớp ly: 3 + 3 mm, 5 + 5 mm, 6 + 6 mm, 10 mm, 12 mm, v.v.
Màu:	rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, màu xám, đồng, xanh dương, xanh lá cây, vv
Phẩm chất	ISO, CE và SGCC chứng chỉ

Tại sao nên chọn kính cường lực sắt thấp hoặc kính nhiều lớp sắt thấp cho thang máy kính?

Không chỉ có kính nổi sắt thấp / kính nổi cực kỳ rõ ràng hơn và có độ truyền cao, điều quan trọng hơn là kính tự nổi bằng sắt thấp có tốc độ tự nổ thấp hơn, chỉ một trăm nghìn, vì vậy nó an toàn và bền hơn.

Bằng phẳng nóng tính nhiều lớp ly VS cong nóng tính nhiều lớp ly (thông thoáng phao ly VS thấp bàn là ly)



Khác nhau kiểu ly thang máy thang máy :



Safety đóng gói cho thang máy ly:



Satey tải cho ly thang máy:

