

# Nhà máy giá an toàn 5 + 5mm nhiệt tăng cường kính nhiều lớp

## Khoảng 11.14mm kính cường lực nhiều lớp

11,14 mm [nhiệt tăng cường kính nhiều lớp](#) cũng được đặt tên là 553 kính dán HS rõ ràng, kính 5 lớp 5mm rõ ràng HS. Kính cường lực được gia cố bằng nhiệt tương tự như kính dán nhiều lớp, ngoại trừ việc làm mát được thực hiện một cách tự nhiên, trong khi [kính nhiều lớp](#) được thực hiện nhanh chóng. Ưu điểm nhất của một nửa kính cường lực là không tự nổ. Vì vậy, nó rất phổ biến trong các ứng dụng kính như kính chống đạn, kính chắn gió, v.v.

## Đặc điểm kỹ thuật của 553 rõ ràng HS nhiều lớp kính

Kết hợp: 5mm rõ ràng HS glass + 1.14 mét PVB + 5 mét rõ ràng HS glass

Kích thước: Kích thước tối đa có thể đạt 3000 \* 12000mm, kích thước tùy chỉnh được chấp nhận.

PVB kích thước: 1.14mm. Kích thước khác có sẵn là nhân 0,38 mm

Màu PVB: rõ ràng. Màu PVB có sẵn khác như màu trắng, xanh dương, đồng, xám, xanh lục v.v

Chế biến sâu: làm việc cạnh, khoan lỗ, v.v

## Lợi thế của kính 5+ 5 lớp kính HS rõ ràng

1. Kính cường lực nhiều lớp có khả năng chịu nhiệt tốt, độ phẳng và độ truyền sáng gần bằng kính dán nhiều lớp led và tốt hơn nhiều so với kính dán nhiều lớp.
2. với ngoại lệ của sức mạnh và vỡ đặc trưng, nhiệt-tăng cường kính nhiều lớp giữ lại các tính chất bình thường của annea led nhiều lớp kính bao gồm kháng hóa chất, độ cứng, mở rộng và độ lệch.
- Kính dán nhiều lớp 3.HS chịu được ứng suất nhiệt gấp 3 lần so với kính dán led thông thường.
4. nó có thể chịu được sự khác biệt nhiệt độ 100 ° C (trong phạm vi 50 ° C đến 150 ° C) so với bình thường annea led nhiều lớp kính có thể chịu được lên đến 40 ° C.


## Ứng dụng

Kính nhiều lớp HS là một loại vật liệu xây dựng phổ biến, được sử dụng rộng rãi cho kính chống đạn, kính chắn gió, [vây thủy tinh](#), vách ngăn bằng kính, lan can bằng kính, cửa kính bằng kính, tán kính v.v

## Sản phẩm liên quan khác chúng tôi sản phẩm:

- 1.5 + 5mm sắt thấp mẫu gốm in cong tempered kính nhiều lớp
2. [Kính trang trí nhiều lớp kính nút](#)
3. kính trang trí nhiều lớp
4. 11.52mm kính thủy tinh chịu nhiệt
5. 5 + Kính cường lực nhiều lớp cong cong 5mm
6. nhiều người khác

## Bức hình của Kính dán kính HS rõ ràng 553



**Ứng dụng kính dán nửa cường độ 11,14mm**



**Đóng gói kính dán kính HS rõ ràng 553**

